
WOCA® Sortiment výrobků

PŘEDÚPRAVA · ZÁKLADNÍ ÚPRAVA · ČIŠTĚNÍ · ÚDRŽBA

OUŘEDNÍK

STŘEDNÍ

POPLATEK



Naturally
NO1
Recommended by professionals

Naturally NO1

Výsledkem desetiletého výzkumu a vývoje a více než 40 let zkušeností je, že firma Woodcare Denmark vyrábí a dodává trvanlivé systémy péče o dřevěné povrchy. Cílem naší nabídky vysoce kvalitních produktů WOCA je jednodušší pracovní postup a dosažení co nejlepších výsledků.



System péče o dřevěné povrchy


PŘEDÚPRAVA



ZÁKLADNÍ ÚPRAVA



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA





Kouzlo barev - přírodní barva je krásná, ale díky nám může být barevnější

Barevné odstíny vytváříme pro zákazníky se specifickými požadavky a na dřeviny se speciálními úpravami a vlastnostmi. Dřevo je přírodní produkt a jeho barva, tvrdost, struktura a složení mohou mít vliv na barvu konečného výsledku.

Na barvu dřeva může mít vliv i země jeho původu. Proto by výrobci nebo dodavatelé měli vyrobit vzorky z aktuálního surového dřeva, odsouhlaseném vedením firmy nebo zákazníkem. Nezbytná je také ukázka vzorků, které zastupují všechny barevné odstíny zvoleného výrobku. Je možné, že zvolené dřevěné povrchy se mohou lišit od schváleného vzorku. Barevné vzorky natřené ručně se mohou lišit od vzorků natřených strojově. V případě, že plánujete nanést barvu ručně, vyzkoušejte si to nejprve na malé ploše, abyste se ujistili, že výsledek odpovídá zvolené barvě.

WOCA Aktivní mořidlo na dub, Louh Antik a Speciální louh na dub jsou reaktivní mořidla, která vytváří speciální barevný efekt. Aktivní mořidlo na dub reaguje s tříslovinou obsaženou v dubu. To znamená, že vzorky a výsledný produkt se mohou lišit, protože dřevo reaguje pokaždé jinak. V tomto případě hraje důležitou roli původ a kde dřevina roste (Evropa, Amerika nebo Asie). Výsledek také závisí na množství naneseného oleje. Kromě toho se také výsledná barva změní v reakci na slunečné záření. Poté dřevo dosáhne své konečné barvy.

Nezapomeňte také prosím na to, že barevné odstíny vytvořené výrobky WOCA musí být opět obnoveny výrobky WOCA podle schválených postupů. Jakékoli odchylky od původního postupu mohou mít za následek odlišný odstín barvy, který nebyl schválený zákazníkem.

PŘEDÚPRAVA

Povrchová úprava: Olej

Louh na měkké dřevo



- 2,5 l
- 8-10 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Obsahuje bílé pigmenty

Louh na měkké dřevo je vhodný jako předúprava neošetřených nebo čerstvě zbrúšených dřevěných povrchů v interiéru, jako jsou podlahy, schodiště, nábytek či obložení.

- Jen pro měkké dřevo
- Zabraňuje přirozenému žloutnutí
- Zachová světlou barvu dřeva
- Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo mýdlem

Louh na tvrdé a měkké dřevo



- 2,5 l
- 8-10 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Bílý a šedý

Louh na tvrdé a měkké dřevo se používá jako předúprava neupravených, nových nebo nově zbrúšených dřevěných povrchů, jako je podlaha, schody, nábytek nebo obložení.

- Pro světlejší plochy, snižuje přirozené žloutnutí
- Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo mýdlem
- Pro všechny druhy dřeva

Louh Antik



- 2,5 l
- 8-10 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

Louhový přípravek Louh Antik byl vyvinutý speciálně pro vytvoření kouřového vzhledu dubového dřeva.

- Dodává dubovému dřevu kouřový vzhled
- Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo mýdlem
- Pouze pro dubové dřevo
- Bez pigmentu a zápachu

Pre-Colour



- 2,5 l
- 8-10 m²/l
- Na vodní bázi
- Max. 100 g/litr
- Bílý, šedý a černý

Pre-Colour je voděrozpuštěné mořidlo pro primární moření neopracovaného nebo nově zbrúšeného dřeva v interiéru, podlah, schodů, nábytku a obložení.

- Nové barvy
- Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo lakem
- Pro všechny druhy dřeva

Speciální louh na dub



- 2,5 l
- 8-10 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Bílý a šedý

Louhový přípravek Speciální louh na dub je jedinečný výrobek, který vytváří vzhled dřeva ošlehaného větrem. Výrobek je primárně určený pro dubové dřevo. Použitím tohoto výrobku získá dřevo velmi pěkný, dvojrozměrný vzhled.

- Propůjčí dubovému dřevu patinu
- Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo mýdlem
- Pouze pro dubové dřevo

Aktivní mořidlo na dub



- 2,5 l
- 8-10 m²/l
- Na vodní bázi
- Max. 50 g/l
- 4 barvy


Aktivní mořidlo na dub je na vodní bázi a vyvinuté pro vytváření speciálních šedých odstínů na dubovém dřevu a docílení jedinečných povrchů.

- Dodá dubovému dřevu moderní, šedý vzhled
- Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo mýdlem
- Pouze pro dubové dřevo

ZÁKLADNÍ ÚPRAVA

Povrchová úprava: Olej

Olej Meister



- 1 l, 2,5 l a 5 l
- 10-12 m²/l
-
- Max. 45 g/l
- Přírodní a bílý

Olej Meister je vhodný na všechny neopracované, nově zbroušené nebo nově položené dřevěné podlahy všech dřevin. Také ho lze použít na dosud neošetřené nebo louhem ošetřené dřevěné povrchy, jako jsou podlahy, schody, obložení nebo nábytek v interiéru.

- Vhodný na všechny dřevěné podlahy
- Vhodný na větší podlahové plochy
- Pro ruční i strojní nanášení

Olej Diamond



- 1 l a 2,5 l
- 20-25 m²/l
-
- Max. 6 g/l
- 9 barev*

Olej Diamond je vhodný na olejování dřevěných podlah, doporučujeme strojní nanášení. Olej Diamond je ideální jako závěrečná povrchová úprava na neošetřené, nové nebo nově zbroušené dřevěné povrchy v interiéru.

- Vhodný na všechny dřevěné podlahy
- Odpuzuje vodu
- Vysoce sušivý olej
- Extrémně odolný povrch
- Rychleschnoucí

* v 1 l pouze přírodní, bílý a extra bílý

Olej Meister High Solid



- 2,5 l a 5 l
- 18-20 m²/l
-
- Max. 35 g/l
- Přírodní, bílý a extra bílý

Olej Meister High Solid je vhodný na olejování dřevěných podlah, doporučujeme strojní nanášení. Olej vytváří odolný povrch a chrání ho před špínou a vodou.

- Vhodný na všechny dřevěné podlahy
- Především pro celé objekty
- Nanáší se pouze strojně
- Vysoce sušivý olej

Olej Colour



- 1 l a 2,5 l
- 10-12 m²/l
-
- Max. 90 g/l
- 11 odstínů

Olejování a barvení najednou. Vhodný na: dub, jasan, smrk, modřín, teak. Olej Colour lze použít jak na neopracované dřevěné podlahy, tak i korek.

- Pro staré i nové dřevěné podlahy
- Barví i chrání současně

OLEJ COLOUR

101
Světle
hvězdý

102
Tmavě
hnědý

106
Tmavě
červenohnědý

114
Žulově
šedý

118
Extra bílý

119
Americký
ořech


120
Černý

314
Extra
šedý

341
Cream

342
Cognac

349
Antik



ZÁKLADNÍ ÚPRAVA

Povrchová úprava: Olej

Olej Neutral



- 2,5 l
- 8-12 m²/l
- Na vodní bázi
- Max. 45 g/l
- Bezbarvý

Olej Neutral je určený pro nové nebo nově zbrúšené dubové povrchy, kterým dodá neutrální/neviditelný vzhled a které budou vypadat jako neošetřené. Olej chrání dubový povrch a zároveň mu dodává neutrální vzhled.

- Pouze pro dubové dřevo
- Vždy v kombinaci s Pečujícím olejem Neutral

Olej s voskem



- 0,75 l a 2,5 l
- 8-12 m²/l
-
- Max. 470 g/l
- Přírodní a extra bílý

Olej s voskem je vhodný jako základní úprava všech nedokončených, nových nebo nově zbrúšených dřevěných povrchů v interiéru nebo jako finální nátěr – na ruční nebo strojní nanášení.

- Pro všechny dřevěné podlahy
- Vhodný pro větší podlahové plochy
- Na povrchu vytváří ochranný film

Ředidlo



- 1 l
-
-
- Max. 5 g/l
-

Jedná se o ředidlo na olejové výrobky a je vhodné na čištění pracovního náradí.

- Rozpouštědlo pro olejové výrobky
- Bez zápachu
- Čistící prostředek na náradí

OLEJ DIAMOND

Přírodní Bílý Extra Bílý Karbonově Černý Betonově Šedý Pískově Šedý Tmavě Hnědý Čokoládově Hnědý Karamelově Hnědý



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrchová úprava: Olej

Pečující olej



- 1 l a 2,5 l
- 30-40 m²/l
- Na vodní bázi
- Max. 40 g/l
- Přírodní, bílý, extra bílý*, hnědý*, šedý* a černý*

Pečující olej je vhodný na obnovu celkového vzhledu a ošetřování olejovaných dřevěných povrchů.

- Pro ošetření všech olejovaných dřevěných podlah
- Snadné ruční nebo strojní nanášení

* pouze v balení 1 l

Pečující pasta



- 400 ml (tuba)
- 60-80 m²/400 ml (tuba)
- Na vodní bázi
- Max. 300 g/l
- Přírodní a bílá

Renovační a ošetřovací prostředek pro olejované dřevěné podlahy.

- Pro ošetření všech olejovaných dřevěných podlah
- Obzvláště vhodná pro voskované povrchy a povrchy s UV olejem
- Snadná ruční nebo strojní aplikace
- Až 120 m² ze 400 ml (1 tuba) u podlah s UV olejem

Pečující balzám na olej



- 1 l
- 30-40 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Přírodní a bílý

Pečující balzám na olej je vhodný pro péči o všechny dřevěné povrchy ošetřené oxidativními oleji a obzvláště vhodný pro pravidelnou údržbu olejovaných dřevěných podlah.

- Snadné ruční nebo strojní nanášení
- Rychleschnoucí
- Ekologicky šetrný k vašemu bydlení

Pečující olej Neutral



- 1 l
- 30-40 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Bezbarvý

Pečující olej Neutral je vhodný jako finální/neutralní nátěr pro povrchy natřené Olejem Neutral nebo jako pečující olej na všechny dřevěné povrchy.

- Pouze pro dubové dřevo
- Dodává dubu neutrální/neviditelný vzhled

Mýdlo na olejované podlahy



- 1 l, 2,5 l a 5 l
- 320-400 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Přírodní, bílé a šedé*

Mýdlo na olejované podlahy je vhodné na čištění a údržbu podlah, které jsou ošetřeny olejem, voskem nebo mýdlem. Mýdlo je vhodné i na nábytek, obložení, kuchyňské pracovní desky apod.

- Vhodné jako základní ošetření podlah z měkkých dřevin

* pouze v balení 1 l a 2,5 l

Olej Refresher



- 250 ml, 1 l a 2,5 l
- 150-200 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Přírodní a bílý

Olej Refresher nejenom čistí povrch, ale také ho ošetřuje. Olej obsažený v mýdle vytváří dodatečný, matný ochranný film na povrchu dřeva.

- Maximální ochrana proti znečištění a vodě od prvního dne
- Oživí přirozenou barvu dřeva
- Jemné vyčištění a ošetření podlahy
- Zanechá na povrchu ochranný, matný olejový film

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrchová úprava: Olej

Profesionální mýdlo



- 5 l
- 320-400 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Přírodní

Profesionální mýdlo je vhodné na průmyslové nebo domácí čištění olejovaných a voskovaných dřevěných podlah všeho druhu, včetně podlah z keramických dlaždic, PVC a kameniny atd.

- Pro čištění a údržbu všech dřevěných podlah
- Obzvláště vhodné pro větší podlahové plochy s častým čištěním
- Ruční i strojní nanášení

Mýdlo na olejované podlahy ve spreji



- 750 ml (sprej)
-
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Přírodní a bílé

Mýdlo na olejované podlahy ve spreji je ideální pro renovaci a péči o povrchy upravené olejem, olejem s voskem a mýdlem.

- Již smíchané k okamžitému použití
- Pro čištění a údržbu všech dřevěných povrchů
- Promašťující účinek
- Vhodné pro dětské hračky
- Vyživuje dřevěný povrch

Odstraňovač skvrn na dub



- 250 ml (sprej)
-
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

Odstraňovač skvrn na dub účinně odstraňuje tmavé skvrny na dubovém dřevu způsobené reakcí kovu, dřeva a třísloviny v něm obsažené. Vhodný pro olejované, voskované nebo mýdlem ošetřené dřevěné povrchy v interiéru.

- Již smíchaný k okamžitému použití
- Snadná aplikace
- Na malé plochy
- Vyžaduje následné ošetření

Intenzivní čistič



- 1 l a 2,5 l
- 200-300 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

Intenzivní čistič je vhodný pro čištění dřevěných povrchů. Ideální na dřevěné podlahy, dveře a nábytek.

- Pro neupravené, olejované, lakované i mýdlem ošetřené povrchy v interiéru
- Připraví povrch na následné ošetření
- Základní vyčištění a odmaštění
- Vysoká vydatnost

Odstraňovač skvrn



- 250 ml (sprej)
-
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

Odstraňovač skvrn intenzivně odstraňuje tukové skvrny, krev, kávu, čaj atd. Vhodný pro olejované, voskované nebo mýdlem ošetřené dřevěné povrchy v interiéru.

- Odstraní ze dřeva skvrny, např. kávu, červené víno
- Aplikujte nastříkáním na povrch

Box s pečujícím olejem - na olejované dřevěné podlahy



- 3 x 1 l
-
-
- Max. 40 g/l
- Přírodní a bílý

Box obsahuje:

- 1 l Pečující olej
- 1 l Intenzivní čistič
- 1 l Mýdlo na olejované podlahy
- 1 Ruční pad
- 1 Bavlněný hadřík
- 1 Sprej

ZÁKLADNÍ ÚPRAVA

Povrchová úprava: Lak

Floor-Primer



- 5 l a 10 l
- 6-12 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Přírodní a bílý

Floor-Primer je speciální akrylátový základní nátěr na dřevěné podlahy na vodní bázi, který rychle zasychá a dobře se brousí.

- Základní lak na vodní bázi
- Rychleschnoucí
- Snadno se brousí
- Zabraňuje slepení prken

Lak Excellent



- 5 l a 10 l
- 8-12 m²/l podle použití
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Stupeň matu 20 a 40

Lak Excellent je rychleschnoucí lak na vodní bázi s velmi slabým zápachem. Lakem Excellent lze natírat jak nové, dosud neošetřené dřevěné povrchy v interiérech, tak povrchy dřívě lakované, např. dřevěné nebo parketové podlahy, obložení, dveře, schodiště, přírodní korek atd.

- Rychleschnoucí, 90 min při 20°C
- Vhodný pro domácí použití

Lak Superior



- 5 l a 10 l
- 8-12 m²/l podle použití
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Stupeň 20 a 40

Lak Superior je založený na vodní bázi s velmi slabým zápachem, určený zejména pro povrchy vystavované vysokému zatížení a opotřebení. Lak Superior lze použít jak na dosud neošetřované, tak na dřívě lakované povrchy v interiérech, jako jsou dřevěné nebo parketové podlahy, obložení, dveře, schodiště, přírodní korek atd.

- Rychleschnoucí, 90 min při 20°C
- Vhodný pro domácí použití s vysokým zatížením

Lak 2K Advanced



- 5 l
- 8-12 m²/l podle použití
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Stupeň matu 20 a 40

Lak 2K Advanced je dvousložkový lak na vodní bázi, který lze aplikovat na jakýkoli dřevěný povrch včetně dubu.

- Rychleschnoucí, 90 min při 20°C
- Vhodný pro komerční plochy s vysokou zátěží
- Velmi efektivní vzhledem ke spotřebě
- Odolný vůči stopám z černých podrážek

Tvrdidlo pro lak 2K Advanced



- 100 ml
-
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

- Tvrdidlo pro Lak 2K Advanced
- Bez izokyanátu

Barva na podlahy



- 2,5 l
- 6-10 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Bílá, šedá a černá

Barva na podlahy je jedinečný výrobek vytvářející kvalitní zpevněný povrch. Výrobek je vhodný pro mnoho typů dřevěných povrchů, jako jsou podlahy nebo schodiště.

- Plně krycí barva
- Prověřeno na VOC
- Jen 2 vrstvy
- Otěruvzdorná plocha
- Snadná údržba

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrchová úprava: Lak

Mýdlo na laminát a vinyl



- 1 l
- 400 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

Mýdlo na laminát a vinyl je vhodné na čištění všech laminátových a vinylových povrchů. Mýdlo na laminát a vinyl nezanechává na podlaze mýdlový film, a proto je vhodné pro časté vytírání.

- Ruční i strojní nanášení
- Na povrchu nevytváří film
- Snadná aplikace
- Rychleschnoucí

Pečující balzám na lak a vinyl



- 1 l
- 60 m²/l
- Na vodní bázi
- Max. 45 g/l
-

Pečující balzám na lak a vinyl je vhodný na PVC a lakované povrchy. Pečující balzám na lak a vinyl vytváří odolnější povrch a chrání ho před opotřebením a poškrábáním, a tím prodlužuje jeho životnost.

- Plné ošetření pro všechny lakované plochy
- Snadná aplikace
- Rychleschnoucí
- Další ochrana povrchu
- Obnovuje stávající povrch

Box s pečujícím balzámem na lak



- 3 x 1 liter
-
- Na vodní bázi
- Max. 45 g/litr
-

Box obsahuje:

- 1 l Pečující balzám na lak a vinyl
- 1 l Intenzivní čistič
- 1 l Mýdlo na laminát a vinyl
- 2 bavlněné hadříky



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ



ZÁKLADNÍ ÚPRAVA

Povrchová úprava: Olej

Panel White (Bílá barva na obklady)



- 0,75 l a 2,5 l
- 8-12 m²/l
- Na vodní bázi
- Max. 60 g/l
- Bílý, extra bílý a plně matná barva*

Vodouředitelná bílá barva na obklady slouží k zesvětlení zažloutlého měkkého dřeva, např. obkladových a stropních panelů. Je vhodná na neopracované nebo lakované měkké dřevo v interiérech.

- Zachovává přirozenou strukturu dřeva
- Zabraňuje vzlínání pryskyřice a chrání suky před popraskáním

* pouze v balení 2,5 l

Základní mýdlo



- 1 l
- 10-15 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Bílé

Základní mýdlo bylo vyvinuto pro základní péči o nábytek, interiér a podlahy. Základní mýdlo je obzvláště vhodné pro ošetření měkkých dřevin, dubu, buku a jasanu.

- Speciální skandinávské základní ošetření
- Chrání dřevěný povrch silným mýdlovým koncentrátem
- Snadná aplikace a čištění
- Pro nábytek a dřevo v interiéru a na podlahy

Olej na kuchyňské desky



- 0,75 l
- 12-15 m²/l
-
- Max. 45 g/l
- Přírodní a bílý

Olej na kuchyňské desky je vhodný jak na lakované tak i nelakované nebo pouze přebroušené dřevěné povrchy. Zvyšuje odolnost dřevěného povrchu a zajišťuje vodovzdornost a odolnost proti zašpinění.

- Silná ochrana proti vodě a nečistotám
- Pro tmavé i světlé dřevo
- Zdůrazní barevné tóny dřeva
- Ověřeno úřadem FDA

Pečující gel



- 400 ml (tuba)
- 30-40 m²/400 ml (tuba)
-
- Max. 275 g/l
- Přírodní a bílý

Pečující gel je určený pro oživení již ošetřených dřevěných povrchů. Tento účinný gel je rychle schnoucí, zvýrazňuje přirozené žilkování dřeva a oživuje jeho barvu. Díky němu je také povrch odolnější.

- Snadné dávkování
- Úsporná spotřeba
- Ověřeno úřadem FDA

Včelí vosk



- 250 ml (plechovka)
- 8-10 m²/250 ml
-
- Bez obsahu
- Přírodní

Včelí vosk je vhodný pro ošetřování dřeva v přírodních odstínech – lze aplikovat opakovaně – na nelakované, mořené a louhované dřevěné povrchy uvnitř budov (zvláště vhodný na nábytek, hračky).

- Pro voskování menších dřevěných ploch
- Vytváří hladký povrch
- Odpuzuje nečistoty i vodu
- Zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva

Mýdlo na olejované podlahy ve spreji



- 750 ml (sprej)
-
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
- Přírodní a bílé

Mýdlo na olejované podlahy ve spreji je ideální pro renovaci a péči o povrchy upravené olejem, olejem s voskem a mýdlem.

- Již smíchaný k okamžitému použití
- Pro čištění a údržbu všech dřevěných povrchů
- Doolejovává povrch
- Vhodný pro dětské hračky
- Vyživuje dřevěný povrch

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrchová úprava: Olej

Intenzivní čistič



- 1 l a 2,5 l
- 200-300 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

Intenzivní čistič je vhodný pro čištění dřevěných povrchů. Ideální na dřevěné podlahy, plovoucí podlahy, dveře a interiérový nábytek.

- Pro neupravené, olejované, lakované i mýdlem ošetřené povrchy v interiéru
- Přípraví povrch na následné ošetření
- Základní vyčištění a odmaštění
- Vysoká vydatnost

Intenzivní čistič ve spreji



- 750 ml (sprej)
-
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

Intenzivní čistič ve spreji je vynikající čistící prostředek pro každodenní čištění interiéru, jako například nábytku, schodů, dveří, pracovních desek.

- Již smíchaný k okamžitému použití
- Pro neupravené, lakované, olejované i mýdlem ošetřené povrchy
- Základní čištění a odmaštění



PŘEDÚPRAVA

Povrchová úprava: Olej

Venkovní základ



-  2,5 l
-  8-10 m²/l
-  Na vodní bázi
-  VOC
-  Bezbarvý

Venkovní základ je výrobek na vodní bázi jako spodní nátěr na venkovní dřevěné povrchy. Zlepšuje přilnavost a trvanlivost. Výrobek se používá zejména na borovici, modřín, smrk, dub a staré tlakově ošetřené dřevo (kromě jalovce virginského).

- Speciální základní barva pro savé dřevo
- Rychleschnoucí
- Hloubková ochrana dřeva
- Následné ošetření Exteriérovým olejem



Jsme zapálení pro to, co děláme.

Jsme hrdí na náš původ a dědictví. Jsme nadšeni z našich výrobků a zákazníků. Napříč celou naší historií jsme vždy stáli za autentičností, integritou a správným přístupem. Naším posláním je stále odvádět tu nejlepší práci, aby byl svět krásnější, a to díky kvalitním výrobkům. Budeme se snažit o to nejlepší. That's why we're No1.

OUŘEDNÍ
CENTRUM DVEŘÍ
& PO
Complete system.
Long lasting results.
Easy and simple to use from start to finish.
Made by passionate people.
That's why we're No1.

VENKOVNÍ BARVA

Červená Bílá Šedá Černá Krémová Světle šedá Antracitová Modrá Zelená



ZÁKLADNÍ ÚPRAVA

Povrchová úprava: Olej

Péče o zahradní nábytek



- 750 ml (sprej)
-
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

Péče o zahradní nábytek je výrobek vyvinutý pro oživení a ochranu venkovního zahradního nábytku vyrobeného z polyratanu, dřeva, oceli, plastu atd.

- Vhodný pro údržbu vnějších ploch, jako jsou okenní rámy, obklady apod.
- Již smíchaný k okamžitému použití
- Vytváří jedinečný voděodolný povrch
- Ekologický výrobek

Exteriérový gel



- 400 ml (tuba)
- 6-12 m²/400 ml (tuba)
-
- Max. 275 g/l
- Přírodní a teak

Exteriérový gel je určený pro oživení již ošetřených dřevěných povrchů. Tento účinný gel je rychle-schnoucí, zvýrazňuje přirozené žilkování dřeva a oživuje jeho barvu. Díky němu je také povrch odolnější.

- Snadné použití
- Ekonomická spotřeba
- Vhodný na dětské hračky
- Obsahuje UV ochranu

Exteriérový olej



- 0,75 l a 2,5 l
- 8-12 m²/l
- Na vodní bázi
- Max. 50 g/l
- 13 odstínů

Exteriérový olej je určený pro základní ošetření a údržbu nových i dříve olejovaných dřevěných povrchů, jako např. teras, zahradního nábytku, obkladů atd.

- Vytváří odolný povrch
- Vynikající ochrana proti UV záření
- Zabraňuje tvorbě plísní a hub
- Rychleschnoucí
- Vhodný na všechny druhy dřevin

Venkovní barva



- 0,75 l a 2,5 l
- 6-10 m²/l
- Na vodní bázi
- Max. 80 g/l
- 9 odstínů

Venkovní barva je určená pro základní ošetření a údržbu venkovního nábytku, plotů, obkladů atd. vyrobených ze dřeva. Venkovní barva vytváří odolný povrch a chrání dřevo před zezelenáním a ztrátou barvy. Barva je vhodná jak pro nový, tak i pro již ošetřený nábytek. Nepoužívejte na podlahy.

- Ochrana před povětrnostními vlivy a barva na venkovní dřevo
- Obsahuje UV ochranu

EXTERIÉROVÝ OLEJ

Přírodní Teak Černý Šedý Ořech Bangkirai Modřín Antracit Bílý Červeno-hnědý Oliva Stříbrný Smrk



ČIŠTĚNÍ

Povrchová úprava: Olej

Univerzální čistič



- 750 ml (sprej)
-
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

Univerzální čistič je výrobek vyvinutý speciálně pro čištění venkovního zahradního nábytku z polyratanu, dřeva, oceli, PVC atd.

- Již smíchaný k okamžitému použití
- Vhodný pro univerzální péči o objekty ve venkovních prostorách, jako jsou okenní rámy, obložení z PVC, polyratanu a oceli.
- Ekologicky šetrný výrobek

Exteriérový čistič



- 1 l a 2,5 l
- 6-10 m²/l
- Na vodní bázi
- Bez obsahu
-

Exteriérový čistič na čištění dřevěných teras, plotů, dveří apod. v exteriéru. Odstraňuje usazeniny a špínu. Zvláště vhodný pro čištění zdí a betonových desek.

- Odstraní mech i řasy a chrání před jejich novým výskytem
- Vhodný pro terasy, zahradní nábytek, obložení apod.
- Ruční nebo strojní
- Není škodlivý pro vegetaci

Hlubkový čistič



- 750 ml (sprej)
- V závislosti na druhu dřeva a jeho stáří
-
- Bez obsahu
-

Hlubkový čistič je vhodný na čištění veškerého dřevěného zahradního nábytku. Účinně odstraní zašlou špínu, mech nebo řasy a staré nátěry.

- Pro hlubkové čištění veškerého dřevěného zahradního nábytku
- Odstraňuje olej a nečistoty z hloubky dřeva





OUKEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

„Nekonečně“ barevných odstínů.

Představte si ty možnosti.

WoodCare Denmark představuje nový koncept barevných odstínů WOCA. Při jejich výrobě využívá speciálně vyvinuté barevné pigmenty, které jsou kompatibilní s výrobky WOCA. To umožňuje namíchat jakýkoli barevný odstín a vytvořit tak barevnější svět kolem nás.

- 16 barevných pigmentů vytvoří více než 800 různých odstínů
- Univerzálně kompatibilní (s ředidlem, vodou a UV)
- Mimořádně koncentrované/silně krycí
- Snadno namíchané
- Nekonečné možnosti
- Méně materiálu/základní materiál se přemění do řešení šitého na míru
- Rozpustné ručně i mechanicky
- Rychlé řešení pro speciální poptávky na míru

Ekologické výrobky na více než 40 let.



EN 71-3

Byla testována migrace kovů (AS, HG, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzorků podle normy EN 71 část 3 1995.

Nebyla zjištěna žádná migrace uvedených kovů nad hranici rozpoznatelnosti (10-50 ppm).

Všechny výrobky pro interiéry jsou tedy vhodné i pro dětské hračky.



IBR

Výrobky pro péči o dřevo WoodCare Denmark se zkouší v neutrálních laboratořích, mj. v Ústavu pro stavební biologii v Rosenheimu (IBR), který je doporučil z hlediska biologie bydlení. Ověřuje se účinek na lidské zdraví a na životní prostředí pomocí výrobních procesů a výrobků, které se používají ke stavbě, zařizování a bydlení.



VOC

Směrnice VOC, vypracovaná Evropským parlamentem a Radou Evropy stanovuje maximální limity pro emisi určitých těkavých organických sloučenin znečišťujících ovzduší, označovaných jako VOC. Všechny výrobky společnosti Wood Care Denmark splňují požadavky nové směrnice VOC za rok 2007 a 2010.



Osvědčení Institut DIBt

Všechny naše průmyslové výrobky jsou zaregistrovány u Německého institutu pro stavebnictví DIBt.



A+

Od září 2013 musí být všechny výrobky prodávané ve Francii, které jsou určeny pro podlahy, označeny klasifikací VOC (těkavé organické sloučeniny) od třídy A+ (velmi nízké emise) po třídu C (vysoké emise). Cílem je zlepšení kvality prostředí v soukromých i komerčních sférách. Toto nařízení umožňuje zákazníkům vybrat ekologicky šetrné výrobky, kdy třída A+ zároveň zaručuje vyšší emisí těkavých látek po 28 dnech pod stanoveným limitem - mezní hodnotou předepsanou Institutem DIBt.



Značka EU EKO

The Flower je evropskou značkou EKO. Byla založena v roce 1992 Evropským výborem a je uznávána v celé Evropě. The Flower požaduje snížení použití barviva oxidu titaničitého a minimalizování tak spotřeby energie a množství VOC a dalších látek, které jsou škodlivé životnímu prostředí a lidskému zdraví. Pokud dodavatel ve své marketingové kampani tvrdí, že má barva výbornou přilnavost nebo je omyvatelná, musí mít tuto informaci podloženu. Dokumentace pro podložení dobré kvality vyžaduje testování v souladu s mezinárodními normami.



Text na protiskluz dle normy DIN 51130

Výrobky WOCA Olej Diamond, WOCA Olej s voskem a WOCA Olej Neutral byly otestovány na masivních dřevinách a dosáhly hodnocení R10 dle normy DIN 51130. Pro více informací kontaktujte firmu WoodCare Denmark A/S.



Hořlavost dle EN ISO 9239-1

Výrobky WOCA Olej Diamond a WOCA Olej s voskem byly otestovány na masivních dřevinách a dosáhly hodnocení hořlavosti Cf1 dle normy EN ISO 9239-1- Pro více informací kontaktujte firmu WOODCare Denmark A/S.



QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

DS/EN ISO 9001 a DS/EN ISO 14001

WoodCare Denmark je certifikována podle následujících standardů: ISO 9001: 2000 – mezinárodní standard pro kontrolu kvality; a ISO 14001:2004 – mezinárodní standard pro systém environmentálního managementu.

Systém kvality a řízení vlivů na životní prostředí zajišťuje, že prodej, nákup, vývoj výrobků i výroba probíhají podle stanovených postupů a instrukcí, které jsou známy všem

pracovníkům. ISO 9001 zajišťuje, že je splněna stanovená kvalita postupů i výrobků – a tak vznikají výrobky stejnorodé kvality.


ISO 14001 zohledňuje všechny aspekty životního prostředí. To znamená jak ve výběru surovin, v interním životním prostředí, tak i při manipulaci s odpadem.

Kromě toho se stále stanovují nové cíle pro zlepšení kvality i dopadů na životní prostředí.

OUŘEDNÍK

That's why we're





OUŘEDNÍK

CENTRUM DVEŘÍ

& PODLAH



Obchodník:

WOODCARE DENMARK A/S

Tvaervej 6

DK-6640 Lunderskov

Tel.: +45 99 58 56 00

Fax: +45 99 58 56 36

info@ttwoodcare.com

www.wocadenmark.com

www.floorforever.cz

