

CERAMIN[®]
ekologické podlahy



UŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

www.ceramin.cz

CERAMIN[®]

ekologické podlahy



Proč zvolit CERAMIN?

Jedná se o inovativní podlahy, které jsou jako první svého druhu vyrobeny na unikátní nosné desce CERAMIN. Tyto podlahy jsou ekologickým nástupcem vinylových podlah, neobsahují ftaláty, změkčovadla, ani jiné škodlivé látky.

CERAMIN je složen z minerálních látek, které se používají například v potravinářském, či zdravotnickém průmyslu a svým složením se velmi podobá keramice. Oproti ní má však nižší hustotu, také je výrazně lehčí a pružný.

CERAMIN je velmi robustní a odolný materiál, vhodný jako nosič pro podlahové krytiny, nebo stěnové panely.

CERAMIN umí nahradit vinylové podlahy, keramické obklady a dlažbu.

CERAMIN a jeho přednosti



Ekologická podlaha



Tvarová stálost



Vysoká odolnost



Voděodolnost



Vhodná na podlahové topení



CERAMIN a jeho další výhody



MODRÝ ANDĚL



BEZ FTALÁTŮ



PVC FREE



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



EMISNÍ TRÍDA



100%
RECYKLOVATELNÉ



ODOLNÉ
UV ZÁŘENÍ



SNADNÁ ÚDRŽBA



TEPLÉ NA DOTEK




PŘÍJEMNÝ ZVUK
V MÍSTNOSTI



STRUKTUROVANÝ
POVRCH



ODOLNOST
PROTI SMYKU



TLOUŠŤKA



SPÁRA
NA 4 STRANÁCH



TRÍDA ZATÍŽENÍ
NEO 2.0



TRÍDA ZATÍŽENÍ
SONO



POŽÁRNÍ TRÍDA



KOLEČKOVÁ
ŽIDLE



ZNAČKA
SHODY



VYROBENO
V NĚMECKU

Třída zátěže	NEO 2.0. - 32 SONO - 33
Povrchová úprava	SEALTEC
Nosný materiál	Classen Ceramin Board
Celková tloušťka	4,5 mm
Rozměrová stálost	max. \leq 0,20 mm
Výškové rozdíly mezi panely	max. \leq 0,15 mm
Bobtnání	max. \leq 2%
Tepelný odpor	$R \leq 0,02 \text{ m}^2\text{K/W}$
Protiskluznost	DS
Hořlavost	Břl-S1
Snížení hluku s podl. NEO LAY	42%
Hrany	V4 spára
Zámek	megalock
Vhodné pro podlahové topení	ano, do 27°C na povrchu
Obsah ftalátů a PVC	bez obsahu

Ostatní technické informace na www.ceramin.cz

Rozměry, balení

	balení/m ²	rozměr/mm		balení/m ²	rozměr/mm
NEO 2.0. Wood	2,454	1290x173x4,5	SONO Forest	2,36	1290x203x4,5
NEO 2.0. XXL	3,099	1800x246x4,5	SONO Skyline	3,099	1800x246x4,5
NEO 2.0. Stone	2,373	638x310x4,5	SONO Landscape	2,373	638x310x4,5

CERAMIN příslušenství



PE folie - ochrana proti vlhkosti

Tloušťka 0,2 mm.

Při pokládce na minerální podklad musí být použita parotěsná PE folie.



Podložka NEO LAY

Tloušťka 1,5 mm, balení 10 m²

Podložka speciálně vyvinutá pro CERAMIN.
Určena pro podlahové topení.



Obvodová lišta

Rozměr 60x15x2500 mm

V identických dekorech. Pomocí raznice lze vytvořit perfektní vnitřní a vnější rohy bez komponentů.



Čištění a údržba

na www.ceramin.cz


CERAMIN - kolekce NEO 2.0.



NEO 1 - CRAFTED WOOD



NEO 2 - CONCRETE PINE



NEO 3 - TANNED OAK



NEO 4 - CANADIAN
SUMMER OAK



NEO 5 - AFRICAN MAPLE



NEO 6 - ELM SILVERGREY



NEO 7 - FROSTED APPLE



NEO 8 - BLEACHED PEAR



NEO 9 - REFINED OAK



NEO 10 - TEXTURED OAK



NEO 11 - USED
BARRELWOOD



NEO 12 - ROASTED OAK


CERAMIN - kolekce NEO 2.0.



NEO 13 - BROWNSHADED
ELM



NEO 14 - GRAINED OAK



NEO 15 - SALTED OAK



NEO 16 - SEAWASHED OAK



NEO 17 - COOLGREY LOFT



NEO 18 - WHITESTREAM
STONE



NEO 19 - MINERAL SLATE



NEO 20 - SILVERGREY
CONCRETE



NEO 21 - MYSTERY STONE

CERAMIN - kolekce SONO.



SONO 1 - VANITY WINTER



SONO 2 - OPAL WOOD



SONO 3 - ANTIQUE WHITE



SONO 4 - DARK TRAIL



SONO 5 - MYSTIC LODGE



SONO 6 - HARVEST NIGHT



SONO 7 - VINTAGE BOX



SONO 8 - TIMBER BRIDGE



SONO 9 - OLD WESTERN



SONO 10 - SUMMER
SHADES



SONO 11 - GOLDEN
COUNTRY



SONO 12 - VELVET
SUMMER

CERAMIN - kolekce SONO.



SONO 13 - ART GALLERY



SONO 14 - HARBOUR
DOCK



SONO 15 - COFFEE
HOUSE



SONO 16 - DOWNTOWN
DINER



SONO 17 - LIGHT CASTLE



SONO 18 - SHADOW
CASTLE



SONO 19 - OLD MANOR



SONO 20 - RUSTY SECRET

KONTAKT - Váš odborný prodejce.



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

