

AKCE

4+1 ZDARMA



Výšky 197 / 210 cm

Zasklení bez rámečků

Tvrzené sklo (matné / čiré) v ceně

Falcové | Bezfalcové | Posuvné provedení



Akce platí na dveře Magnólie a Juka

ERKADO

dveře jsou náš svět

2025

INTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ **DVEŘE**
PODLAHA, KOVÁNÍ, DEKOR PANELY



Vydání 1/2025

ERKADO **AKCE BEZ DPH**
VÝROBCE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ



AKCE KLIKA za zvýhodněnou cenu
* podmínky akce na www.erkado.cz

● 26 odstínů
● Luxusní design

*- Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

ALTAMURA 1
DUB ŠEDÝ
3D GREKO




1694 Kč

ALTAMURA 1
OŘECH
3D GREKO



1694 Kč

ALTAMURA 1
SNĚHOBÍLÁ
GREKO



1694 Kč

ALTAMURA 1
SONOMA
3D GREKO



1694 Kč

ALTAMURA 1
DUB
3D GREKO



1694 Kč

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
	3D GREKO
65-70	3000,-
70-80	3000,-
80-100	2600,-
100-120	2650,-
120-140	2750,-
140-160	2850,-
160-180	3000,-
180-200	3100,-
200-220	3400,-
220-240	3550,-
240-260	3600,-
260-280	3700,-
280-300	4000,-
300-340	4100,-
340-360	4500,-
360-380	4600,-
380-400	4800,-
400-420	4900,-

1 díl

2 díly

AKCE bez DPH

EKO 1
DUB ŠEDÝ
3D GREKO



2562 Kč 3203 Kč

EKO 1
OŘECH
3D GREKO



2562 Kč 3203 Kč

EKO 1
SNĚHOBÍLÁ
GREKO




2562 Kč 3203 Kč

EKO 1
SONOMA
3D GREKO



2562 Kč 3203 Kč

EKO 1
DUB
3D GREKO




2562 Kč 3203 Kč

MAGNÓLIE 1
DUB ŠEDÝ
3D GREKO




3471 Kč 4182 Kč

MAGNÓLIE 1
OŘECH
3D GREKO



3471 Kč 4182 Kč

MAGNÓLIE 1
SNĚHOBÍLÁ
GREKO



3471 Kč 4182 Kč

MAGNÓLIE 1
SONOMA
3D GREKO



3471 Kč 4182 Kč

MAGNÓLIE 1
DUB
3D GREKO



3471 Kč 4182 Kč

JUKA 4
DUB ŠEDÝ
3D GREKO




3223 Kč 3883 Kč

JUKA 4
OŘECH
3D GREKO



3223 Kč 3883 Kč

JUKA 4
SNĚHOBÍLÁ
GREKO



3223 Kč 3883 Kč

JUKA 4
SONOMA
3D GREKO



3223 Kč 3883 Kč

JUKA 4
DUB
3D GREKO



3223 Kč 3883 Kč

AKCE KLIKA



CUBE-LINE NEREZ

AKCE KLIKA ZA 400,-



CUBE-LINE ČERNÝ MAT

AKCE KLIKA ZA 450,-



KLIKA AURA

AKCE KLIKA ZA 400,-



KLIKA NEO

AKCE KLIKA ZA 400,-



KLIKA NERO - HR

AKCE KLIKA ZA 400,-

■ RÁMOVÉ DVEŘE STILE			6
MAGNÓLIE AKCE BEZ DPH	8	LAURENTIE	28
JUKA AKCE BEZ DPH	10	SURMIA	30
FORSYCIIE AKCE BEZ DPH	12	BUDLEJA	32
LEVANDULE AKCE BEZ DPH	14	POVOJNIK	34
DEBECIE AKCE BEZ DPH	16	EPIMEDIUM	36
FRÉZIE AKCE BEZ DPH NOVINKA	18	ARÁLIE	38
AMARYLIS NOVINKA	20	EVODIE	40
PEONIA NOVINKA	22	NOLINA	42
LUKRECIE NOVINKA	24	DAGLEZIE	44
MISKANT	26	NEMÉZIE	46
■ DESKOVÉ DVEŘE STANDARD			66
INTARSIE	68	ALTAMURA	76
ALTAMURA 1	74	BALDUR AKCE DESIGN 2022	78
EKO AKCE BEZ DPH	75	ANSEDONIA	80
■ BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE			88
UNO PREMIUM	89	MISKANT	96
AMARYLIS NOVINKA	90	NEMÉZIE	98
PEONIA NOVINKA	92	LAURENCIE	100
TURAN NOVINKA	94	MILDA	102
■ DÝHOVANÉ DVEŘE			110
UNO PREMIUM	111	MISKANT	115
UNO PREMIUM LUX	112	TURAN	116
BALDUR	114	NEMÉZIE	116
MAGNÓLIE NOVINKA	114	MILDA	117
LAURENTIE NOVINKA	115		
■ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA			120
■ SKLÁDACÍ DVEŘE			123
■ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE			124
■ DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN			127
■ DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN RUSTIC			135
■ DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV			139
■ POSUVNÝ SYSTÉM LOFT			147
■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU			151
■ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA			157
■ STAVEBNÍ POUZDRA			160
■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE			163
■ KLIMA DVEŘE			166
■ VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE			167
HERSE	167	EI 30 DP3	171
HERSE MAX	169	BT2 a BT3	172
■ KOVÁNÍ			173
■ TECHNICKÉ INFORMACE			183
■ SVĚTLÍKY			185
■ ZÁRUBNĚ			187
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ			189
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE			190
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE			191
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE			192
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)			193
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE			194
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE			195
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE NOVINKA			196
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KERALV NOVINKA			197
■ PANELE PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ			198
■ DEKORAČNÍ PANELE			199
■ KORUNA A PILASTR NOVINKA			201
■ VINYL OVÁ PODLAHA NOVINKA			202

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ERKADO

GREKO



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

DUB 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
(RAL 9010)SNĚHOBÍLÁ GREKO
(RAL 9016)


DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB ŠEDÝ 3D GREKO

SVĚTLÁ AKÁCIE GREKO

PREMIUM



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BETON PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM
(RAL 9003)

DUB NATUR PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

CPL



DUB ST CPL *)

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE DARK ST CPL

ČERNÁ ST CPL *)
(RAL 9011)BÍLÝ ST CPL *)
(RAL 9003)CAPPUCCINO ST CPL *)
(RAL D2 080 80 05)SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL *)
(RAL 7037)POPELAVÝ ST CPL *)
(RAL 7047)MODRÝ ST CPL *)
(RAL 5011)TMAVOZELENÝ ST CPL *)
(RAL 6007)

OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7

DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7
(RAL 7024)ANTRACIT ST CPL *)
(RAL 7024)BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7
(RAL 9003)POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7
(RAL 7047)

UV LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV
(RAL 9003)

*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů



ERKADO

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vaším požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vaším potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, flexibilně a zdatně.


Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investic. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 12%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

■ VÝHODY KONSTRUKCE



Masivní 14 cm rám



Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří

NOVINKA černé sklo



Povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM



Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled



Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace.

Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří



Pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří



Padací práh za příplatek



Rám MDF



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří (falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny "fólie", ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii. Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabráňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vyšší odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vyšší estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je snadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

DOSTUPNÉ PŘÍČKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



MAGNÓLIE

AKCE BEZ DPH



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO

Cena před akcí 4182,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3471,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 4879,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4049,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4979,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4132,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210





JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO

Cena před akcí 3883,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3223,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 4680,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3884,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4780,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3967,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	2750,-
JUKA 2	1450,-
JUKA 3	200,-
JUKA 4	2750,-
JUKA 5	2050,-
JUKA 6	1400,-
JUKA 7	700,-
JUKA 8	–
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210





FORSYCIÉ 4



FORSYCIÉ 1



FORSYCIÉ 2



FORSYCIÉ 3



FORSYCIÉ 4



FORSYCIÉ 5



FORSYCIÉ 6



FORSYCIÉ 7



FORSYCIÉ 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO

Cena před akcí 3883,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3223,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 4680,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3884,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4780,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3967,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
FORSYCIIE 1 a 4	2850,-
FORSYCIIE 2	1500,-
FORSYCIIE 5 a 7	1900,-
FORSYCIIE 6	950,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO

Cena před akcí 3883,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3223,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 4680,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3884,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4780,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3967,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	2650,-
Levandule 2 a 5	900,-
Levandule 4 a 6	1800,-
Levandule 8	1300,-
Levandule 9	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

POUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH



DEBECIE 1



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO

Cena před akcí 4082,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3388,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 4680,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3884,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4780,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3967,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro befalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

POUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH

NOVINKA



FRÉZIE 9



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6



FRÉZIE 7



FRÉZIE 8



FRÉZIE 9



FRÉZIE 2



FRÉZIE 4



FRÉZIE 6



FRÉZIE 9
ohrana panelu o tl. 3 mm
vždy v černém odstínu

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& POHODLÍ

GREKO

Cena před akcí 4480,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

- FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla
- FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací
- Model Frézie 9 je dostupná v dekorech: DUB NATUR PREMIUM a ST CPL

CPL

Cena před akcí 5177,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4297,-** Frézie 9: **5950,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 5277,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4380,-** Frézie 9: **5950,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké Frézie 1 (VSG 221)	850,-
Frézie 3, Frézie 9 (VSG 441)	3400,-
Frézie 5 (VSG 221)	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm (kromě GREKO)	+15%



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

POUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202


210



AMARYLIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta,
šířka 25 mm

GREKO 6600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 7300,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 7400,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lišta šířka 25 mm
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3400,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm (kromě GREKO)	+15%



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

POUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210



PEONIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA



PEONIA 3



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6

GREKO 6600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta, šířka 25 mm

CPL 7300,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 7400,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lišta šířka 25 mm
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	2050,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm (kromě GREKO)	+15%

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-



LUKRECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA



LUKRECIE 1



LUKRECIE 1



LUKRECIE 2



LUKRECIE 3



LUKRECIE 4



LUKRECIE 5



LUKRECIE 6



LUKRECIE 7



LUKRECIE 8



LUKRECIE 9

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



NOVINKA

Sloupky z šířkou 25 mm
v barvě křídla nebo v
ČERNÉ ST CPL

CPL 7300,-



PREMIUM 7300,-



■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný
- velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- možnost změny barvy sloupku na ČERNÁ ST CPL nezávisle na dekoru křídla

NOVINKA

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikla)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3350,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm (kromě GREKO)	+15%



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



MISKANT



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

GREKO 5200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5900,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 6000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, matné	6000,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 4



LAURENTIE 5



LAURENTIE 6

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

CPL 4800,-



PREMIUM 4900,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

ROUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2




SURMIA 3



SURMIA 4

OUŘEDNÍK
CENTRUM
& PODLAHA

CPL 5100,-



PREMIUM 5200,-



■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6




BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

CPL 5100,-



PREMIUM 5200,-



■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikla)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	2200,-
BUDLEJA 2,4,6,8	200,-
BUDLEJA 3,7	750,-
BUDLEJA 5	1500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1



POVOJNIK 2



POVOJNIK 3




POVOJNIK 4



POVOJNIK 5

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

CPL 4600,-



PREMIUM 4700,-



■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	600,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro befalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

POUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 6

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO 4400,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5000,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



Devěný rám pro odstíny
BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN
GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR
ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-



ŠÍŘKA 70



EPIMEDIUM 1¹⁾



EPIMEDIUM 2¹⁾



EPIMEDIUM 3¹⁾



EPIMEDIUM 4¹⁾




EPIMEDIUM 6¹⁾



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

ARÁLIE 1

PREMIUM 5500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	1400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-

UŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 4

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

PREMIUM 5500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	1400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1
OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

NOLINA 1

PREMIUM 5500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	1400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

POUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210





DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO

Cena před akcí 4282,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3554,-**



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 4879,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4049,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4979,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4132,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

POUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12



NEMÉZIE 13



NEMÉZIE 14

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO 4500,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5100,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 5200,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický styl dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubni s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	3000,-
Nemézie 4 a 11	2050,-
Nemézie 7	2300,-
Nemézie 9	2800,-
Nemézie 10	550,-
Nemézie 13	3350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%

POUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO 4800,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5400,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 5500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



FLOX



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO 5000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5500,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 5600,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro befalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

GREKO 4300,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4700,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4800,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	850,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro befalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO 4500,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4900,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO 4400,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4900,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



IRIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



IRIS 1



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO 4100,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4700,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4800,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4600,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4700,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	600,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



HYACINT



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO 4100,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4600,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4700,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	2200,-
HYACINT 2	1500,-
HYACINT 3	1900,-
HYACINT 4	800,-
HYACINT 5	1500,-
HYACINT 6	2550,-
HYACINT 7	800,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-

OUŘEDNÍ
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA



FRAGI 17 GRAFIT DYMOVÝ

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři sříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

GREKO MODEL 1, 7, 9, 10, 17: **5500,-** MODEL 4, 5: **5300,-** MODEL 15, 16: **9000,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOHÍLÁ GREKO

CPL MODEL 1, 7, 9, 10, 17: **6800,-** MODEL 4, 5: **6500,-** MODEL 15, 16: **10700,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM MODEL 1, 7, 9, 10, 17: **6900,-** MODEL 4,5: **6600,-** MODEL 15, 16: **10800,-**




OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO



FRAGI 1



FRAGI 4 MATNÉ




FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT




FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15
VSG/ESG MLEČNÉ




FRAGI 16
VSG/ESG ČERNÉ

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ PROSKLENÍ

- nejpobulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

■ DOSTUPNÉ PŘÍKONENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210

3D GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Dveře v provedení 3D GREKO má **hranaté hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy z poškození dveří.

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysohou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysohou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.





STANDARD

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE


■ VOŠTINA



■ PLNÁ DESKA



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD

SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO	DUB ŠEDÝ 3D GREKO	DUB 3D GREKO	OŘECH 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO (RAL 9010)	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana (RAL 9016)
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE DARK ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL *) (RAL D2 080 80 05)	SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL *) (RAL 7037)	ČERNÁ ST CPL *) (RAL 9011)	BÍLÝ ST CPL *) (RAL 9003)	ANTRACIT ST CPL *) (RAL 7024)	
BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 (RAL 9003)	POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 (RAL 7047)	ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 (RAL 7024)	OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	MODRÝ ST CPL *) (RAL 5011)	TMAVOZELEŇ ST CPL *) (RAL 6007)	POPELAVÝ ST CPL *) (RAL 7047)
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ	
BÍLÝ PREMIUM (RAL 9003)								

*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

INTARSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



OUŘEDNÍK
ENTRI
PODL

NOVINKA

INTARSIE LUX NEREZ



INTARSIE LUX 117
1600,-



INTARSIE LUX 118
1600,-



INTARSIE LUX 119
1600,-




INTARSIE LUX 120
1600,-




INTARSIE LUX 121
1600,-



INTARSIE LUX 103
1600,-



INTARSIE LUX 104
1600,-



INTARSIE LUX 112
1600,-



INTARSIE LUX 113
1600,-



INTARSIE LUX 107
1600,-



INTARSIE LUX 114
1600,-



INTARSIE LUX 116
1600,-

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTARSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

NOVINKA

INTARSIE LUX ČERNÁ



INTARSIE LUX 217
1600,-



INTARSIE LUX 218
1600,-



INTARSIE LUX 219
1600,-



INTARSIE LUX 220
1600,-



INTARSIE LUX 221
1600,-



INTARSIE LUX 203
1600,-



INTARSIE LUX 204
1600,-



INTARSIE LUX 212
1600,-



INTARSIE LUX 213
1600,-



INTARSIE LUX 207
1600,-



INTARSIE LUX 214
1600,-



INTARSIE LUX 216
1600,-

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTARSIE LUX DUB

NOVINKA



INTARSIE LUX 317
1600,-



INTARSIE LUX 318
1600,-



INTARSIE LUX 319
1600,-



INTARSIE LUX 320
1600,-



INTARSIE LUX 321
1600,-



INTARSIE LUX 303
1600,-



INTARSIE LUX 304
1600,-



INTARSIE LUX 312
1600,-



INTARSIE LUX 313
1600,-



INTARSIE LUX 307
1600,-



INTARSIE LUX 314
1600,-



INTARSIE LUX 316
1600,-

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.


Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

INTARSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

NOVINKA

INTARSIE LUX BROUŠENÉ ZLATO



INTARSIE LUX 417
1600,-



INTARSIE LUX 418
1600,-



INTARSIE LUX 419
1600,-




INTARSIE LUX 420
1600,-




INTARSIE LUX 421
1600,-



INTARSJA LUX 403
1600,-




INTARSJA LUX 404
1600,-



INTARSJA LUX 412
1600,-




INTARSJA LUX 413
1600,-



INTARSJA LUX 407
1600,-



INTARSJA LUX 414
1600,-



INTARSJA LUX 416
1600,-

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTARSIE LUX BROUŠENÁ MĚĎ

NOVINKA



INTARSIE LUX 517
1600,-



INTARSIE LUX 518
1600,-



INTARSIE LUX 519
1600,-




INTARSIE LUX 520
1600,-



INTARSIE LUX 521
1600,-



INTARSIE LUX 503
1600,-



INTARSIE LUX 504
1600,-



INTARSIE LUX 512
1600,-



INTARSIE LUX 513
1600,-



INTARSIE LUX 507
1600,-



INTARSIE LUX 514
1600,-



INTARSIE LUX 516
1600,-

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.


Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PŘÍČNÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



GREKO		1794,-							
SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO	OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL		2249,-	CPL 0,2	2744,-	CPL 0,7	3406,-			
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE DARK ST CPL	BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7	POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL
OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7	ANTRACIT ST CPL	MODRÝ ST CPL	TMAVOZELEŇ ST CPL	POPELAVÝ ST CPL	POPELAVÝ ST CPL	POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO		2249,-							
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ



1

2

3

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	900,-
ventilační plastové průduchy	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	1000,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%

GREKO

Cena před akcí 3087,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2562,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-

CPL 0,2

Cena před akcí 4182,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3471,-

CPL 0,7

Cena před akcí 5177,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4297,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

TYP RÁMEČKY



ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



NOVINKA

panel středový
(ALTAMURA 1, 4) 2500,-



NOVINKA

panel mřížka
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 2500,-



NOVINKA

panel spodní
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 2500,-

GREKO

MODEL 1: 1694,- MODEL 2: 3200,- MODEL 3, 5, 7: 2850,- MODEL 4, 6, 8: 2600,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL

MODEL 1: 2149,- MODEL 2: 3650,- MODEL 3, 5, 7: 3300,- MODEL 4, 6, 8: 3100,-

CPL 0,2

MODEL 1: 2644,- MODEL 2: 4150,- MODEL 3, 5, 7: 3800,- MODEL 4, 6, 8: 3600,-

CPL 0,7

MODEL 1: 3306,- MODEL 2: 4900,- MODEL 3, 5, 7: 4500,- MODEL 4, 6, 8: 4300,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1: 2149,- MODEL 2: 3650,- MODEL 3, 5, 7: 3300,- MODEL 4, 6, 8: 3100,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpobulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍPLATKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100	110
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podfíznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka plastová	200,-
ventilační mřížka hliníková 60*40mm (model 1,3,4,6,8)	800,-
šířka křídla „100“	450,-
šířka křídla „110“ kromě posuvných ALTAMURA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	800,-
šířka křídla „65“, „75“, „85“, „95“	2500,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké ALTAMURA 2	1850,-
ALTAMURA 3	1300,-
ALTAMURA 4	500,-
ALTAMURA 5, 7	600,-
ALTAMURA 6, 8	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	3500,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%
neprůzvučnost $R_w = 29$ dB vč. padacího práhu (ALTAMURA 1)	2050,-

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



TYP RÁMEČKU



- KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.





OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

■ PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2)	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké	
BALDUR 1	650,-
BALDUR 3	1450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%



BALDUR 1



BALDUR 3

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

- BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ
- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110

DOSTUPNÉ VÝŠKY

- 197
- 202
- 210

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

ST CPL 5900,- CPL 0,2 6400,-

		NOVINKA							
NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	
OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7	ANTRACIT ST CPL	MODRÝ ST CPL	TMAVOZELENÝ ST CPL	POPELAVÝ ST CPL		

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 6000,-

--	--	--	--	--	--	--	--	--

²⁾ BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

GREKO

MODEL 1-12: 3100,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3650,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4950,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 6150,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



NOVINKA OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** ANTRACIT ST CPL **NOVINKA** MODRÝ ST CPL **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3650,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voššina“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ:

- nejoblíbenější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podfíznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka pro model 10,11,12	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%

■ DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ TYP RÁMEČKU



■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

- 197
- 202
- 210



LORIENT



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH


GREKO

MODEL 1-12: 3200,-




ST CPL

MODEL 1-12: 3650,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3650,-



KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podfíznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka	200,-
šifka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 LORIENT 2, 5, 8, 11	750,- 400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

TYP RÁMEČKU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

110

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



MENTON



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

GREKO MODEL 1-12: 3400,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana


ST CPL MODEL 1-12: 3900,- **CPL 0,2** MODEL 1-12: 5200,- **CPL 0,7** MODEL 1-12: 6500,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL

NOVINKA OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** ANTRACIT ST CPL **NOVINKA** MODRÝ ST CPL **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 3900,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejoblíbenější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podfíznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka pro model 9,10,11,12	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla	450,-
MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	250,-
MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

TYP RÁMEČKU



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

110

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

SORANO



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

GREKO

MODEL 1-12: 3800,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 4300,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 5600,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 6900,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



NOVINKA OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 **NOVINKA** ANTRACIT ST CPL **NOVINKA** MODRÝ ST CPL **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 4300,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „vošтина“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpoužívanější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podfíznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	200,-
šifřka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	250,-
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	500,-
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

TYP RÁMEČKU



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 110

DOSTUPNÉ VÝŠKY


197 202 210



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE


ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým desingem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV
(RAL 9003)

UNO PREMIUM



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 4600,-

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ



UNO PREMIUM

UV LAK 4600,-

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ



UNO PREMIUM

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámeček ve falcových křídlech, magnetické zámečky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámeček a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



BÍLÁ TITANOVÁ UV

AMARYLIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 1

UV LAK 9550,-




AMARYLIS 2

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 3

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 4

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 5

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 6

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 7

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 8

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 9



AMARYLIS 1, klika CUBE PREMIUM

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


reverzní otevírání	1900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo širší „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3400,-
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře 700,-



NOVINKA
Oboustranně lepená lišta šířky 25 mm

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

PEONIA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

UV LAK 10000,-



PEONIA 1

UV LAK 10000,-



PEONIA 2

UV LAK 10000,-



PEONIA 3

UV LAK 10000,-



PEONIA 4

UV LAK 10000,-



PEONIA 5

UV LAK 10000,-



PEONIA 6

OUŘEDNÍK

CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



& PODLAH

PEONIA 1, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo širě „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	2050,-
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV


 Dřevěný rám pro bílé lakované dveře
700,-

NOVINKA

 Oboustranně lepená lišta
šířky 25 mm

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 7700,-



TURAN 1

UV LAK 7700,-



TURAN 2

UV LAK 7700,-



TURAN 3

UV LAK 7700,-



TURAN 4

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

UV LAK 7700,-



TURAN 5

UV LAK 7700,-



TURAN 6

UV LAK 7700,-



TURAN 7 *)

UV LAK 7700,-

NOVINKA



TURAN 8

*)TURAN 7 v provedení REVERS



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

TURAN 4, klika CUBE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubni s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- TURAN 1 a TURAN 8 - mléčné tvrzené sklo 4 mm
- TURAN 7 - dostupný jednostranně se zrcadlem. Druhá strana - lakovaná deska. AVERS - zrcadlo na pantové straně, REVERS - zrcadlo na nepantové straně

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska (nelze pro TURAN)	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá)	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3500,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 70 80 90 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře 700,-



DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

MISKANT



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 8250,-



MISKANT 1

UV LAK 8250,-



MISKANT 2

UV LAK 8250,-



MISKANT 3

UV LAK 8250,-




MISKANT 4

UV LAK 8250,-



MISKANT 5

UV LAK 8250,-



MISKANT 6



MISKANT 2, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ


- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře 700,-


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	6000,-


DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



NEMÉZIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 8050,-



NEMÉZIE 1

UV LAK 8050,-



NEMÉZIE 4

UV LAK 8050,-



NEMÉZIE 6

UV LAK 8050,-




NEMÉZIE 7

UV LAK 8050,-



NEMÉZIE 8

UV LAK 8050,-



NEMÉZIE 9

UV LAK 8050,-



NEMÉZIE 10

UV LAK 8050,-



NEMÉZIE 11

UV LAK 8050,-



NEMÉZIE 12

UV LAK 8050,-



NEMÉZIE 13

UV LAK 8050,-



NEMÉZIE 14

NOVINKA

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

NEMEZIA 6, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	3000,-
Nemézie 4 a 11	2050,-
Nemézie 7	2300,-
Nemézie 9	2800,-
Nemézie 10	550,-
Nemézie 13	3350,-
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře 700,-

LAURENTIE



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 1

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 2

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 3

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 4

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 5

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 6

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

LAURENTIE 1, sklo VSG čierne, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře 700,-



UV LAK 5850,-



MILDA 1

UV LAK 5850,-




MILDA 2

UV LAK 5850,-



MILDA 3



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

UV LAK 5850,-



MILDA 4

UV LAK 5850,-



MILDA 5



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

& PODLAH

MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210


UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro
Bíle lakované dveře
700,-





BALDUR



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 9150,-



BALDUR 1

UV LAK 5350,-



BALDUR 2

UV LAK 9700,-



BALDUR 3

UV LAK 5350,-



BALDUR 4

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& POSKYTL

UV LAK 9700,-



BALDUR 5

UV LAK 5350,-



BALDUR 6

UV LAK 5350,-



BALDUR 7

UV LAK 5350,-



BALDUR 8



OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm


BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlem provedení

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	1000,-
norma 210 cm	+15%

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 5350,-



ANUBIS 1

UV LAK 5350,-



ANUBIS 2

UV LAK 5350,-



ANUBIS 3

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

OUŘEDNÍK

CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

UV LAK 5350,-



ANUBIS 4

UV LAK 5350,-



ANUBIS 5



OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

ANUBIS 4 klika CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 5100,-



SYLENA 1

UV LAK 5100,-



SYLENA 2

UV LAK 5100,-



SYLENA 3

OUŘEDNÍK

CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

UV LAK 5350,-



SYLENA 7

UV LAK 5350,-



SYLENA 8

UV LAK 5100,-



SYLENA 4

UV LAK 5100,-



SYLENA 5

UV LAK 5350,-



SYLENA 6



OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



BÍLÁ TITANOVÁ UV



DÝHOVANÉ DVEŘE

Interiérové dveře jsou součástí vybavení každé domácnosti, proto by bylo nedostatečné dívat se na dveře jen z pohledu užitných a funkčních vlastností. Dnes jsou dveře důležitým prvkem vzhledu interiéru, zdůrazňují výhody perfektně zařízeného domu, a dotváří jeho moderní řešení. V nabídce našich dýhovaných dveří ERKADO naleznete atraktivní designy a vysokou kvalitu zpracování.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Dveře s povrchovou úpravou z dýhy se liší barvou, strukturou a hustotou let. I dýha z jednoho stromu nabízí bezpočet variant. Toto jsou vlastnosti přírodního dřeva a nemohou být důvodem k reklamaci.
- Uvedené barvy jsou pouze ilustrační a nelze je použít jako barevné vzory.

OPLÁŠTĚNÍ



¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním



³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

ROZSAH REGULACE min.- max. (mm)

Rozsah regulace min.- max. (mm)	Cena
80-100	7000,-
100-120	7000,-
120-140	7400,-
140-160	7400,-
160-180	7800,-
180-200	7800,-
200-220	8100,-
220-240	8100,-
240-260	8600,-
260-280	8600,-
260-300	9100,-
280-300	9100,-
300-320	9100,-
320-340	9900,-
340-360	9900,-
360-380	10600,-
380-400	10600,-
400-420	10600,-



A - montážní pěna B - zeď C - těsnění D - ocelový profil tvar „C”

ŠÍŘKA	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60”	618	600	700	670	779
„70”	718	700	800	770	879
„80”	844	829	900	870	979
„90”	944	929	1000	970	1079
„100”	1044	1029	1100	1070	1179

- Spojení krycí lišty na tupo a límeč 8 cm
- Elektrický protiplech 1500,-
- Krycí lišta s prodlouženým perem (pero 40 mm) 1500,-
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každé 2 cm rozsahu je 500,-
- Posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol) 7300,-

UNO PREMIUM

ERKADO

DÝHOVANÉ DVEŘE



UNO PREMIUM

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	1000,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín	200,-
změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
výška Hc = 251-300 cm	50% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ DUB SUKATÝ²⁾ HDF HLADKÁ pro RAL³⁾

LAZURA 10500,-



DUB NATUR TMAVÝ DUB TEAK OŘECH BÍLÁ³⁾ DUB RUSTIKÁLNÍ



WINCHESTER ZLATÝ DUB MAHAGON PALISANDR RAL 7016³⁾ ANTRACIT QUARTZ PALETA ODSTÍNŮ RAL¹⁾³⁾

ŘEZ DVEŘÍ



¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

UNO PREMIUM LUX

DÝHOVANÉ DVEŘE



DÝHOVANÉ DVEŘE



INTARSIE LUX 119
JSOU NEREZ



INTARSIE LUX 104
ČERNÁ



INTARSIE LUX 118
BROUŠENÉ ZLATO



INTARSIE LUX 121
BROUŠENÁ MĚĎ

INTARSIE LUX ČERNÁ



INTARSIE LUX 217
2000,-



INTARSIE LUX 218
2000,-



INTARSIE LUX 219
2000,-




INTARSIE LUX 220
2000,-




INTARSIE LUX 221
2000,-



INTARSIE LUX 203
2000,-



INTARSIE LUX 204
2000,-



INTARSIE LUX 212
2000,-



INTARSIE LUX 213
2000,-



INTARSIE LUX 207
2000,-



INTARSIE LUX 214
2000,-



INTARSIE LUX 216
2000,-

Dostupné barvy INTARSJI LUX:

- JSOU NEREZ
- ČERNÁ
- BROUŠENÉ ZLATO
- BROUŠENÁ MĚĎ

Vložky jsou umístěny na obou stranách listu a jsou v jedné rovině s rovinou listu. Šířka intarsie je 8 mm nebo 50 mm.



BALDUR

DÝHOVANÉ DVEŘE



NOVINKA



BALDUR 9
13000,-



BALDUR 1
12500,-



BALDUR 2
11100,-



BALDUR 3
13000,-



BALDUR 4
11100,-



BALDUR 5
13000,-



BALDUR 6
11100,-



BALDUR 7
11100,-



BALDUR 8
11100,-

DÝHOVANÉ DVEŘE

OUVEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

MAGNÓLIE

DÝHOVANÉ DVEŘE

NOVINKA



MAGNÓLIE 1
13500,-



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

LAURENTIE

DÝHOVANÉ DVEŘE

NOVINKA



LAURENTIE 1
14000,-



LAURENTIE 1



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 4



LAURENTIE 5



LAURENTIE 6

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
ODLAH



MISKANT

DÝHOVANÉ DVEŘE



MISKANT 2
12500,-



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6



NOVINKA

18 mm široké černé čáry

DÝHOVANÉ DVEŘE

TURAN

DÝHOVANÉ DVEŘE



TURAN 8
11100,- až 13500,-



TURAN 1
11100,-

TURAN 2
11100,-

TURAN 3
11100,-

TURAN 4
11100,-




TURAN 5
11100,-

TURAN 6
11100,-

TURAN 7
11100,-

TURAN 8
13500,-



ROUŠEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

NOVINKA

NEMÉZIE

DÝHOVANÉ DVEŘE



NEMÉZIE 14
14000,-



NEMÉZIE 1

NEMÉZIE 4

NEMÉZIE 6

NEMÉZIE 7

NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9

NEMÉZIE 10

NEMÉZIE 11

NEMÉZIE 12

NEMÉZIE 13

MILDA

DÝHOVANÉ DVEŘE



MILDA 2
11100,-



MILDA 1



MILDA 2




MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5



POUVEDNÉ
CENTRUM DVEŘÍ
PODLAH

ANUBIS

DÝHOVANÉ DVEŘE



NOVINKA

ANUBIS 6
11100,-



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3




ANUBIS 4



ANUBIS 5



ANUBIS 6



NOVINKA


DÝHOVANÉ DVEŘE

SYLENA

DÝHOVANÉ DVEŘE



SYLENA 8
11100,-



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

LOFT

DÝHOVANÉ DVEŘE



LOFT 6
13500,-



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



LOFT 4



LOFT 5



LOFT 6

NOVINKA

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm – možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm


PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	1000,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
výška Hc = 251-300 cm	50% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-

OPLÁŠTĚNÍ




ŘEZ DVEŘÍ



¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva



GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36

6200,-

■ KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90”	450,-
šířka křídla „100” a „110” (v ceně příplatku je provedení na 3 panty)	2450,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky
příplatek sklo VSG/ESG s černým malováním s vnitřní strany skla (GRAF: 38, 36, 35, 32, 17, 6)	4000,-

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

60 70 80 90

197 202

ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1
tvrzené sklo,
malované



GRAF 12
tvrzené sklo,
malované



GRAF 8
decormat



GRAF 9
čiré



GRAF 26
dark grey



GRAF 67
grafit dymový



GRAF 29
laminované sklo



GRAF 11
decormat grafit



Tvrzené sklo
decormat mléčné



VSG černé nebo VSG/
ESG



VSG mléčné nebo
VSG/ESG



GRAF 8 DECORMAT

6200,-




GRAF 9 ČIRÉ

5800,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

7000,-



GRAF 65 VSG/ESG černý neprůhledný

11500,-



GRAF 67 GRAFIT DYMOVÝ

7000,-



GRAF 32

7000,-



GRAF 33

7000,-



GRAF 35

7000,-



GRAF 38

7000,-



GRAF 39

7000,-



GRAF 61

7000,-



GRAF 62

7000,-

GRAF KOVÁNÍ

■ KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



2B SLIM



3B SLIM



1B SLIM



4BZ VNĚJŠÍ SLIM ¹⁾
4BW VNITŘNÍ SLIM



PANT vertikální
černý



2B SLIM



3B SLIM



1B SLIM



4BZ VNĚJŠÍ SLIM ¹⁾
4BW VNITŘNÍ SLIM




PANT vertikální
bílý

TYP KOVÁNÍ	DVA ZÁVĚSY		TŘI ZÁVĚSY	
	nerezová ocel	barva černá / bílá	nerezová ocel	barva černá / bílá
SESTAVA 1B SLIM (klika s UZ zámkem + závěsy na čep 10 mm)	4820,-	6249,-	6159,-	7856,-
SESTAVA 2B SLIM (klika se zámkem na klíč + závěsy na čep 10 mm)	4820,-	6249,-	6159,-	7856,-
SESTAVA 3B SLIM (klika se zámkem na vložku + závěsy na čep 10 mm)	4820,-	6249,-	6159,-	7856,-
SESTAVA 4BZ VNĚJŠÍ SLIM (klika s WC zámkem + závěsy na čep 10 mm)	5534,-	6963,-	6873,-	8570,-
SESTAVA 4BW VNITŘNÍ SLIM (klika s WC zámkem + závěsy na čep 10 mm)	5534,-	6963,-	6873,-	8570,-
patentní vložka 31/17	803,-	982,-	803,-	982,-
patentní vložka s koulí 31G/17 nebo 27/21G	893,-	1071,-	893,-	1071,-
vertikální panty NOVINKA		867,-		1300,-




OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



SKLÁDACÍ

DVEŘE



ERKADO

5250,-



KONSTRUKCE




- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň vošтина nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana

KOVÁNÍ

- tři skryté panty mezi křídly
- skrytý systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	450,-
stabilizující výplň - plná deska	900,-



ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE
	3D GREKO, PREMIUM
65-70	4350,-
70-80	4350,-
80-100	4350,-
100-120	4400,-
120-140	4500,-
140-160	4650,-
160-180	4800,-
180-200	4850,-
200-220	5000,-
220-240	5100,-
240-260	5250,-
260-280	5350,-
280-300	5600,-
300-340	5700,-
340-360	6150,-
360-380	6300,-
380-400	6550,-
400-420	6650,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45°- bez příplatku

SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO	ØŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana	NOVINKA BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA ANTRACIT ST CPL
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	NOVINKA WENGE DARK ST CPL	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL	NOVINKA MODRÝ ST CPL	NOVINKA TMAVOZELENÝ ST CPL	NOVINKA POPELAVÝ ST CPL	NOVINKA POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7	
ØŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ	NOVINKA ØŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

SKLÁDACÍ DVEŘE

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE



DVEŘE	3000,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6000,-



KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ

- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


zárubně v bílém nebo černém odstínu	1100,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	4500,-
stabilizující výplň - plná deska	900,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	200,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
šířka křídla „100“	450,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant	1050,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210




¹⁾ BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	3000,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6000,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř





Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	710	690	605
720	810	790	705
820	910	890	805
920	1010	990	905
1020	1110	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
Norma 197 cm	1983	2040	2025
Norma 210 cm	2112	2162	2154

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH


■ OSAZENÍ DO SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



■ ŘEZ ZÁRUBNÍ




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	3000,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6000,-


■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	710	690	605
720	810	790	705
820	910	890	805
920	1010	990	905
1020	1110	1090	1005

Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
Norma 197 cm	1973	2030	2015
Norma 210 cm	2102	2152	2144


OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH




■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN



DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN

■ KONSTRUKCE

- dveře s deskovou konstrukcí, pokryté přírodní dýhou.
- hrany dveří zdobí přírodní dřevo.
- výplň dveří tvoří vysoce lisovaná dřevotřísková deska.
- dveře jsou zušlechťeny dvojitou vrstvou oleje s vyšší odolností proti oděru, šetrného ke zdraví i životnímu prostředí.

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámek (jen klika)


■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- impregnace bezbarvým olejem.


OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH




KOVÁNÍ ZÁMKU V NĚKOLIKA VARIANTÁCH



ZÁMEK NA VÝBĚR Z DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ



VELKÝ VÝBĚR KLIK V MODERNÍM DESIGNU



KRYTY PANTŮ V NĚKOLIKA VARIANTÁCH

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-
Zámek na WC, vložku	250,-

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

FALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



FLOAT BEZBARVÝ G01



BRONZ G02



TMAVĚ ŠEDÁ G03



LACOMAT G09

DUBOVÝ TRÁM V

DVEŘE MODERN



MODERN 01/V DUBOVÝ TRÁM
přírodní dýha se svislým vzorem plné křídlo



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

DUBOVÝ TRÁM H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H DUB TRÁM
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DUB BRONZ V

ERKADO

DVEŘE MODERN



MODERN 01/V DUB BRONZ
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

DUB BRONZ H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H DUB BRONZ
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN

DUB PRASKLINA V

ERKADO

DVEŘE MODERN



MODERN 01/V DUB BRONZ
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

DUB PRASKLINA H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H DUB PRASKLINA
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DUB FLÁDR V

ERKADO

DVEŘE MODERN



MODERN 01/V DUB FLÁDR
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

DUB FLÁDR H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H DUB FLÁDR
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN

DUB RUSTIC V

ERKADO

DVEŘE MODERN



MODERN 01/V DUB RUSTIC
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

DUB RUSTIC H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H DUB RUSTIC
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

JASAN V

DVEŘE MODERN

ERKADO



MODERN 01/V JASAN
přirodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

JASAN H

DVEŘE MODERN

CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



MODERN 01/H JASAN
přirodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN

SMRK STARÝ V

ERKADO

DVEŘE MODERN



MODERN 01/V Smrk Starý
přirodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

SMRK STARÝ H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H Smrk Starý
přirodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN RUSTIC



KONSTRUKCE

- dveře s deskovou konstrukcí, pokryté přírodní dýhou.
- hrany dveří zdobí přírodní dřevo.
- výplň dveří tvoří vysoce lisovaná dřevotřísková deska.
- dveře jsou zušlechťeny dvojitou vrstvou oleje s vyšší odolností proti oděru, šetrného ke zdraví i životnímu prostředí.


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- impregnace bezbarvým olejem.

Dveře dostupný jen ve výšce 210 cm



KONSTRUKCE DESKY



STYLOVÝ A FUNKČNÍ POSUVNÝ SYSTÉM



ŠIROKÁ ŠKÁLA POSUVNÝCH SYSTÉMŮ NA VÝBĚR



STYLOVÉ DOPLŇKY



FRÉZOVÁNÍ PRO VODÍCÍ TRN



PŘÍRODNÍ A EKOLOGICKÉ MATERIÁLY

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

79 95

DOSTUPNÉ VÝŠKY

210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-

DUB JASAN & PODLAH

DVEŘE MODERN RUSTIC



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE
MODERN RUSTIC

DUB TRÁM

DVEŘE MODERN RUSTIC

ERKADO



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DUB BRONZOVÝ

DVEŘE MODERN RUSTIC



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DUB PRASKLINA

DVEŘE MODERN RUSTIC



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DUB FLÁDR

DVEŘE MODERN RUSTIC

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE
MODERN RUSTIC



DUB RUSTIC

DVEŘE MODERN RUSTIC



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

SMRK STARÝ

DVEŘE MODERN RUSTIC



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE
MODERN RUSTIC

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



KONSTRUKCE


- kazetové masivní dveře z borovice:
- sukové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suky
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12 cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18 mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- povrchová úprava: přírodní dřevo.
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- sukové provedení může obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním je nutné dveře přebrousit brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papírem

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámeček na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámeček (jen klikka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří



MATNÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla "100" (pouze dýhované provedení)	450,-
Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-
Zámeček WC, na vložku	250,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

FALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

BERLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ DŘEVO PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-



4S



PN



2S



4S

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
ODLAH



LOFT

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ DŘEVO 3750,-



LOFT ALPHA



LOFT BETA



LOFT DELTA



LOFT EPSILON



LOFT OMEGA

PRO DVEŘE
LOFT OMEGA
PŘÍPLATEK 1500,-



LOFT ZETA



LOFT SIGMA



LOFT ETA

OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



5S



PN



1S



2S



5S

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

WIEN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



2S



6S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

PARIS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
ODLAH

DUBLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

STOCKHOLM

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



10S



PN




4S



6S



8S



10S

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& POPLA

BARCELONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

MILAN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



8S



PN



2S



8S

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
ODLAH



LION

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



4S



PN



1S



4S

ROMA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S

OUŘEDNÍK

CENTRUM DVEŘÍ

HELSINKI

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



5S



PN



1S



2S



3S



4S



5S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ NÁKRES ŘEZU:



DÝHOVANÉ
(OBU/R)



SUKOVÉ
(OSU/R)



Rozsah regulace zárubně	DÝHOVANÉ (OBU/R)
75-90	2900,-
90-105	2900,-
105-120	2950,-
120-135	2950,-
135-150	3100,-
150-165	3100,-
165-180	3150,-
180-195	3250,-
195-210	3250,-
210-225	3300,-
225-240	3350,-
240-255	3500,-
255-270	3550,-
270-285	3650,-
285-300	3750,-
300-315	3950,-
315-330	4100,-
330-345	4150,-
345-360	4200,-
360-375	4300,-
375-390	4400,-
390-405	4500,-

Rozsah regulace zárubně	SUKOVÉ (OSU/R)
60-80	2900,-
80-100	2900,-
100-120	2950,-
120-140	2950,-
140-160	3100,-
160-180	3100,-
180-200	3150,-
200-220	3250,-
220-240	3250,-
240-260	3350,-
260-280	3550,-
280-300	3600,-
300-320	3800,-
320-340	3900,-
340-360	4000,-
360-380	4100,-
380-400	4150,-
400-420	4200,-



DÝHOVANÉ (OLEJOVANÉ)

Rozsah regulace zárubně	CENA
80-100	4587,-
100-120	4876,-
120-140	5186,-
140-160	5475,-
160-180	5785,-
180-200	6074,-
200-220	6322,-
220-240	6570,-
240-260	6839,-
260-280	7066,-
280-300	7335,-
300-320	7583,-
320-340	7831,-
340-360	8079,-
360-380	8326,-
400-420	8822,-

OUŘEĐNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




DÝHOVANÉ
(OBU)



SUKOVÉ
(OSU)

DÝHOVANÉ (OBU)	SUKOVÉ (OSU)
1550,-	1700,-



Rámové zárubně se dodává v delším provedení. Je třeba zkrátit na místě na požadovaný rozměr.

Šířka zárubně „100“ 400,- (pouze dýhované provedení)

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Nelze vyrobit dvoukřídlé zárubně.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Rozměry dřevěné obložkové zárubně jsou totožné s rozměry v sekci OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro falcové dveře, viz. OBSAH katalogu.

POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA



Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT a MODERN RUSTIC. Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.





REA
1650,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



LUNA
1750,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft REA



System Loft LUNA

POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA




IZYDA
1750,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT a MODERN RUSTIC. Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry





TEMIDA
1750,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



4000,-


POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

VLASTNOSTI PRODUKTU


- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejniče 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejniče

DOPLŇKOVÉ DÍLY



DORAZOVÝ HRANOL

2300,-



GARNÝŽ

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAHA



900,-



MUŠLE
MOSAZ

500,-



MUŠLE
NIKL




MUŠLE
PATINA



Posuvné dveře na stěnu

TECHNICKÝ NÁKRES



DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTI

POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

■ OSTATNÍ MADLA LOFT



■ MADLO LOFT, 1 ks

Stylové a zároveň pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.

255*35*45 mm
kod 337-101
250,- / ks



■ MADLO, 2 ks.

Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.

200* 53*16 mm
kod 337-100
500,- / pár



■ TICHÝ DORAZ

Souprava zajišťuje jemné dovírání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.

kod 321-053
1000,- / pár



■ STABILIZAČNÍ TRN S NĀSTĚNOU MONTĀŽÍ

Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.

kod 216-100
200,-


Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárubně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-

OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

■ MUŠLE LOFT, 2 ks

Zápuštěná mušle, již zafrezovaná do dveří

200*53*16 mm
kod 337-100
1100,-



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU. POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	3200,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	6000,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S UV LAK, CPL 0,2	6000,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S UV LAK, CPL 0,2	8800,-

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 214,5 cm pro křídlo „100”
- 209,5 cm pro křídlo „90”
- 191 cm pro křídlo „80”
- 161 cm pro křídlo „70”, „60”

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Není možnost v povrchové úpravě CPL 0,7

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ (obklad kovové zárubně).

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně

kování	viz předchozí stránky
synchronizace synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla pouze pro dvoukřídlé dveře	2500,-
tichý doraz samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání dostupný pouze pro jednokřídlé dveře	1000,-

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře LEVANDULE	„80”	3223,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	3200,-
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-100 mm	2600,-
hákový WC zámek HOOKY-R	–	2100,-
celkem		11123,-



POUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ

POSUVNÉ DVEŘE

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
h1	Výška dveří	1983 (2112) ¹⁾									
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020 (2150) ¹⁾									
h3	Vnitřní výška zárubně	1993 (2122) ¹⁾									
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971 (2100) ¹⁾									
h5	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2042/2062 (2171/2191) ¹⁾									



		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983 (2112) ¹⁾									
h6	Doporučená výška otvoru	1973 (2102) ¹⁾									

¹⁾ Norma PL2112



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)





PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


TYP LOFT STANDARD



Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).

POUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

POSUVNÉ DVEŘE



	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Doporučená šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2 Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3 Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
S1 Šířka křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2 Doporučená šířka otvoru	1202	1402	1602	1802	2002
S3 Delka garnýží	1500	1500	2000	2000	2200
S4 Celková delka garnýží ¹⁾	3000	3000	4000	4000	4400
H1 Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2 Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3 Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

■ GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla „60“ - „80“
- 250 cm pro křídla „90“ - „100“

¹⁾ Garnýž dvoukřídlových dveří se spojuje pomocí spojky

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


TYP LOFT



POSUVNÉ DVEŘE


Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	5550,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	900,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
tichý doraz	1000,-
spojka pro dvoukřídlovou kolejnici	150,-



KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3500,-	4000,-	6000,-

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2082	2082	2082	2082	2082



GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 60 - 80
- 250 cm pro křídla 90 - 100

Modely uchycení:




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC



Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.


KŘÍDLO
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



posuvný systém na stěnu typ MAGIC	12950,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	900,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-

KŘÍDLO typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	UV LAK
4000,-	4500,-	6500,-


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	584	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100



POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF



POSUVNÉ DVEŘE

OUŘEDNÍK

Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.


Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem 50,-

posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE


stříbrná anoda	4650,-
černá	5900,-
křídlo	
SYSTEM GRAF 8	6100,-
SYSTEM GRAF 9	5700,-
SYSTEM GRAF 1, 6, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 36, 38	6700,-
oboustranné kulatá mušle:	
nerez	1500,-
černá	1900,-
šíře „90”	900,-
tichý doraz na jednu stranu	1000,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF

	„60”	„70”	„80”	„90”
S1 Šířka křídla	662	762	862	962
S2 Šířka otvoru	602	702	802	902
S3 Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
H1 Výška dveří	1989			
H2 Výška otvoru	max. 1973			
H3 Celková výška	2067			



■ MUŠLE
nerez, černá



NOVINKA

POSUVNÉ DVEŘE



ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3500,-	5600,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4650,-	7300,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3300,-	4300,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4350,-	6150,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákreсу	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákreсу	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU = STAVEBNÍ POUZDRO + DVEŘNÍ KŘÍDLA VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU + OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	2500,-
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	1000,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	800,-
záklop 8 cm, komplet	100,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přibojednat madélko do čela dveří viz. kapitola kování

Rozsah regulací obložení ZN (mm)	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	UV LAK
	Cena	Cena	Cena
0-40*	1000,-	1300,-	2000,-
40-60; 60-80;	2100,-	2400,-	3100,-
80-100; 100-120; 120-140	2300,-	2600,-	3300,-
140-160; 160-180; 180-200	2400,-	2700,-	3400,-
200-220; 220-240	2500,-	2800,-	3500,-
240-260; 260-280	3050,-	3350,-	4050,-
280-300; 300-320	3600,-	3900,-	4600,-
320-340; 340-360	3850,-	4150,-	4850,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místě na požadovaný rozměr




POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

PD1P.125 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm




Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.



ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra

■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360




POUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA									
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„125”	„145”	„165”	„185”	
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

- rozsah regulace zárubně 100-105 mm


V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce



PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)


- rozsah regulace zárubně 125-130 mm

Dostupné pro vše modely.
V balení včetně těsnících kartáčků.



ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlé pouzdra

- rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



STAVEBNÍ POUZDRO



INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádkartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádkartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci vybavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).


STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádkartonová příčka

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO

DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍŘKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru! Firma Erkado poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠTKA DOKONČENÉ STĚNY
„60“	4700,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70“	4800,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80“	5100,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90“	5300,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100“	5700,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110“	6400,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120“	6500,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60“	9400,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70“	9600,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80“	10200,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90“	10600,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100“	11400,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110“	12800,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120“	13000,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

STAVEBNÍ POUZDRO

MAGNIFICO

NOVINKA



S OBLŮŽKAMI
18000,-



MAGNIFICO

Revoluční systém, který využívá magnetickou levitaci k vedení pohybu křídla.

MAXIMÁLNÍ PLYNULOST

K posunutí dveří instalovaných na běžném systému je zapotřebí síla 2 kg. Se systémem Magnifico však potřebujete asi jen 200 g!

TICHOST'

Magnifico je nejtišší pouzdro na trhu díky magnetickému posuvnému systému, který eliminuje veškeré tření (akreditované akustickými testy).

DOPLŇKOVOST

Standardně dodávané s magnetickým oboustranným zpomalovačem.


TRVANLIVOST A ODOLNOST

Struktura Aluzinc® zaručuje nulovou oxidaci (zkouška solnou mlhou - UNI EN ISO 9227:2023); pouzdra řady PLATINUM jsou až o 20 % pevnější než konkurence; spolehlivost certifikovaná zátěžovou zkouškou 100.000 cyklů (UNI 1527:2022)*; Doživotní záruka.

JEDNODUCHOST INSTALACE

Zaručena oboustranným magnetickým zpomalovačem a předinstalovanými vodiči v kolejnici.

* test tuhosti bočnice a vjezdu



Světlost průchodu		Celkové rozměry		Hotová stěna / Vnitřní prostor	Rozměry křídla		Síla hrubé přčky	Tloušťka křídla
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	2000/2100	1310	2120/2220	SDK	644	2010/2110	SDK	SDK
700		1510		100 / 54	744		75	40
800		1710		125 / 69	844		100	40
900		1910		ZDP	944		ZDP	ZDP
1000		2110		105 / 69	1044		80	40
				125 / 89			100	40
				145 / 89			120	40

*rozměry 90 a 100 na poptávku *rozměrová tabulka pro obložkový typ pouzdra

POSUVNÉ DVEŘE

STAVEBNÍ POUZDRO

ESSENTIAL

NOVINKA



BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO

18000,-



POSUVNÉ DVĚŘE

První stavební pouzdro navržené a patentované společností Scrigno, které je k dispozici v jednokřídlém a dvoukřídlém provedení a jehož rozměry lze přizpůsobit na centimetr přesně.

Model s modulární bočnicí Aluzinc® pro maximální trvanlivost a dvouúrovňovou kolejnicí pro snadnou instalaci a údržbu příslušenství.

Historický model mezi stavebními pouzdry Scrigno: skutečná klasika.

ESSENTIAL

Technicky dokonalé pouzdro, navržené pro maximální přizpůsobivost a dostupný ve více velikostech, aby vyhovoval jakýmkoli prostorovým požadavkům.

PLYNULOST

Dokonalá plynulost posuvu díky speciálnímu vozíku vybavenému 4 ložisky se 7 kuličkami, které snižují tření na minimum.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

Do 150 kg, i ve standardní konfiguraci (UNI 1527:2022).

DOPLŇKOVOST

Díky dvouúrovňové kolejnici, patentovanému systému společnosti Scrigno, lze výrobek snadno doplňovat, bez nutnosti demontáže kolejnice.



TRVANLIVOST A ODOLNOST

Struktura Aluzinc® zaručuje nulovou oxidaci (zkouška solnou mlhou - UNI EN ISO 9227:2023) a ocelové tělo vodiče; pouzdra řady PLATINUM jsou až o 20 % pevnější než konkurence; spolehlivost certifikovaná zátěžovou zkouškou 100 000 cyklů (UNI 1527:2022).*

Doživotní záruka.

JEDNODUCHOST INSTALACE

Zajišťovací pružina zabraňuje vyklouznutí kolejnice během instalace.



Essential jednokřídlé - SDK

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Hotová stěna/ Vnitřní prostor
L	H	Li	Hi	Pf / Si
635	1970/2100	1390	2035/2165	100/54 - 125/69
735		1590		125/69
835		1790		
935		1990		
1035		2190		100/54 - 125/69
1135		2390		

Essential jednokřídlé - ZDI

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Hotová stěna/ Vnitřní prostor
L	H	Li	Hi	Pf / Si
635	1970/2100	1390	2035/2165	105/69 - 125/89
735		1590		105/69
835		1790		
935		1990		
1035		2190		105/69 - 125/89
1135		2390		

*rozměry 90 a 100 na poptávku

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky - šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 900,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šířkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plně hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plně hladké pasivní křídlo se šířkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD
 ** Pro „180“ pro bezfalcové



Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90*

cena dvoukřídlých dveří = cena křídla x 2 + příplatek 700,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍŘKOU 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s pasivním křídlem se šířkou pod „60“ = cena křídla + pasivní křídlo se šířkou pod „60“ 2750,-

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 4300,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍŘKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 193)										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2	Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1	Výška dveří	1983										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2013										
h3	Vnitřní výška zárubně	1993										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971										
h5	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2042/ 2062										

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2	Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1	Výška dveří	1983										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030										
h3	Vnitřní výška zárubně	2015										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971										

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3 Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
h5 Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE





KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15 cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň
- minimální teplota prostředí 10°C
- maximální teplotní a vlhkostní rozdíl interiérů oddělených dveřmi 10°C
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12-18% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi 40-50%

KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliká)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „100”

450,-

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

ERKADO



DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ




HERSE 32 dB, tl. 46 mm, zesíleny kovovou výztuhou



HERSE 30 dB, tl. 46 mm, zesíleny kovovou výztuhou

■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE





HERSE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90ES 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202


GREKO 4900,-



CPL 5500,-

CPL 0,2 6200,-

CPL 0,7 7000,-



PREMIUM 5500,-



INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB, lze je osadit do původní kovové zárubně.

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 750,- k ceně falcové zárubně (standardní)

Rozměry dveří najdete na stránce: OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr „100“	450,-
kukátko stříbrné nebo černé	200/300,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	1000,-
neprůzvučnost $R_w = 32$ dB	1600,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	4500,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	1900,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



ERKADO



HERSE MAX 23

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB. Lze je osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plně MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 750,- k ceně falcové zárubně (standardní)

Rozměry dveří najdete na stránce: [OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE](#)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr „100“	450,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	1000,-
neprůzvučnost $R_w = 32$ dB	1600,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	4500,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	1900,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90ES 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

PREMIUM 6600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

ERKADO



HERSE MAX 24



HERSE MAX 25



HERSE MAX 26



HERSE MAX 27



HERSE MAX 28



HERSE MAX 29



HERSE MAX 30



HERSE MAX 31



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ


EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



EI 30 DP3

PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



T = 75, 100, 125, 150 mm

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


DOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě. Zvukový útlum 36 dB při použití padacího prahu nebo dřevěného prahu s těsněním.

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové zárubně
- protipožární výplň NOBASIL u dveří do obložkové zárubně

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW – požárně odolné	S – kouřotěsné dveře
EI – požárně bezpečné	30 – odolnost v minutách
C – dveře se samozavíračem	DP3 – dveře s dřevěnou konstrukcí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko stříbrné nebo černé	200/300,-
ostatní kování	další stránky
ocelová zárubeň s těsněním (antikorozi základní barva)	
„60“, „70“, „80“, „90“	2800,-
„100“, „125“, „145“, „160“, „180“	3400,-
protipožární úprava ocelové zárubně	400,-
dubový práh s těsněním	500,-
padací práh	2000,-
stranová dvoubarevnost	700,-
protipožární úprava obložkové zárubně	2600,-
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15 cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.)	3000,-
výška dveří od -5 cm do +5 cm	+10%
norma 210 cm	+15%

POZOR: rozměry dvoukřídlých dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.

ŠÍŘKA DVEŘÍ	GREKO, CPL	PREMIUM, CPL 0,2
„60“ - „90“	6800,-	7000,-
„100“	7800,-	8000,-
„125“ - „185“	13600,-	13800,-

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubně je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2



GREKO, CPL, PREMIUM 13500,-

INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 39$ dB při použití dřevěného prahu s těsněním

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámeček s roztečí 92 mm

GREKO, CPL, PREMIUM 17000,-

INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 39$ dB při použití dřevěného prahu s těsněním

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámeček s roztečí 92 mm

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3




PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko stříbrné nebo černé	200/300,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozi barva)	4000,-
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním	
tl. na zákazku do 20 cm, antikorozi barva	4000,-
tl. na zákazku 21-25 cm, antikorozi barva	5300,-
tl. na zákazku 26-30 cm, antikorozi barva	6200,-
stranová dvoubarevnost	600,-
výška dveří od -5 cm do +5 cm	+10%
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90



KOVÁNÍ



UZ - pouze klika



BB - otvor pro klíč



PZ - otvor pro vložku



WC - sada wc



KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
BISKIT	700,-	700,-	800,-
CYNTHIA	700,-	700,-	800,-
FUTURE	500,-	500,-	600,-
KLASA	500,-	500,-	600,-
TIBERIA	500,-	500,-	600,-
AURA	400,-	400,-	500,-
NEO	400,-	400,-	500,-

■ kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený
T/OC - Titan/chrom lesklý



KLIKA TIBERIA



KLIKA BISKIT



KLIKA KLASA



KLIKA NEO




KLIKA AURA

AKCE KLIKA ZA 400,-



KLIKA CYNTHIA



KLIKA FUTURE

AKCE KLIKA ZA 400,-

■ kliky MP kování

N - Nerez, Černý mat



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR



NERO - HR - ČERNÝ MAT

AKCE KLIKA ZA 400,-

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	350,-	350,-	550,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	350,-	350,-	550,-
TORNADO - R	500,-	500,-	700,-

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	450,-	450,-	650,-
NERO - HR	400,-	400,-	500,-
SWING - HR	450,-	450,-	650,-
NERO - HR ČERNÝ MAT	500,-	500,-	600,-

■ kliky BOLZANO



BOLZANO NIKL



BOLZANO GRAFIT



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	500,-	500,-	600,-
BOLZANO GRAFIT	500,-	500,-	600,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	600,-	600,-	700,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	500,-	500,-	600,-
MILANO NIKL	600,-	600,-	700,-
MILANO GRAFIT	600,-	600,-	700,-

■ kliky MILANO

■ kliky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
DECO	850,-	850,-	950,-

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klika DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

■ kliky CUBE-LINE



AKCE KLIKA ZA 400,-



AKCE KLIKA ZA 450,-



NEREZ



ČERNÝ MAT



KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	400,-	400,-	500,-
CUBE-LINE Černý mat	450,-	450,-	550,-

■ kliky HIT-HR

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

■ kliky PRIMA-HR

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

KLIKY HIT-HR, PRIMA-HR	CENA			
	UZ	BB	PZ	WC
Nikl perla / Titan	500,-	700,-	700,-	800,-
Chrom broušený / Černá mat	550,-	550,-	550,-	650,-

KOVÁNÍ



■ **kliky ELIPTICA - HR 3098Q 5S**
- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
ELIPTICA	1400,-	1600,-	1600,-	1700,-

■ **kliky TIGA - HR 4154 5S**
- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
TIGA	1600,-	1600,-	1600,-	1700,-

■ **kliky ELEN - HR**

NOVINKA



ČERNÁ MAT

NOVINKA



CHROM BROUŠENÝ

CENA				
KLIKY	BB	PZ	WC	UZ
ELEN-HR	500,-	500,-	600,-	-
PRADA-HR-C	500,-	500,-	600,-	-
TI - SQUARE	-	-	-	2200,-

■ **PRADA-HR-C**

NOVINKA



ČERNÁ MAT

■ **TI - SQUARE Prive 4275HR 7S**
s integrovaným uzamykáním v klice



ČERNÁ MAT

NOVINKA



T - titan



NP - nikl perla



OCS - chrom brouseny

KOVÁNÍ

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PO...
KOVÁNÍ



klíky LUCIA PROFESSIONAL - R

NEREZ



ČERNÁ MAT



CENA					
KLIKY	POVRCH	UZ	BB	PZ	SMART2LOCK
LUCIA PROFESSIONAL - R	NEREZ	1019,-	1165,-	1165,-	1602,-
LUCIA PROFESSIONAL - R	ČERNÁ MAT	1662,-	1808,-	1808,-	2246,-

klíky R8 ONE

VELVET ŠEDÁ



KAŠMÍR ŠEDÁ



CENA					
KLIKY	POVRCH	UZ	BB	SMART2LOCK	
R8 ONE	VELVET ŠEDÁ	2915,-	3800,-	3993,-	
R8 ONE	KAŠMÍR ŠEDÁ	3118,-	4000,-	4198,-	
R8 ONE	GRAFIT ČERNÁ	3118,-	4000,-	4198,-	
R8 ONE	BÍLÁ	3118,-	4000,-	4198,-	

GRAFIT ČERNÁ



BÍLÁ



klíky AVUS ONE

VELVET ŠEDÁ



KAŠMÍR ŠEDÁ



GRAFIT ČERNÁ



ZLATÁ MATNÁ



SMART2LOCK
STAČÍ JEDEN KLIK
A CELÝ SVĚT
ZŮSTANE ZA DVEŘMI

CENA			
KLIKY	POVRCH	UZ	SMART2LOCK
AVUS ONE	VELVET ŠEDÁ	2915,-	3993,-
AVUS ONE	KAŠMÍR ŠEDÁ	3118,-	4198,-
AVUS ONE	GRAFIT ČERNÁ	3118,-	4198,-
AVUS ONE	ZLATÁ MATNÁ	4380,-	5460,-



KOVÁNÍ



■ kliky MELODY - RT 3099RT

BÍLÁ MATNÁ



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MATNÁ



KLIKY	CENA			
	UZ	BB	PZ	WC
MELODY	1850,-	1850,-	1850,-	1950,-

TUPAI

■ kliky GORDO - RT 4084 GORDO - RT5 4084 S UZAMYKÁNÍM

NIKL PERLA



BÍLÁ MATNÁ



CHROM BROUŠENÝ



TITAN



ČERNÁ MATNÁ



KLIKY	CENA			
	UZ	BB	PZ	WC
GORDO	1980,-	2376,-	2376,-	2511,-
GORDO S UZAMYK.				2 800,-

TUPAI

■ kliky HEDERA - RT

ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/BÍLÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/NEREZ



KLIKY	CENA		
	POVRCH	UZ	WC
HEDERA	ČERNÁ MATNÁ	3450,-	3720,-
HEDERA	VÝPLŇ BÍLÁ	-	3720,-
HEDERA	VÝPLŇ NEREZ	-	3480,-

APRILE

■ kliky GUAVA - RT

ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/BÍLÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/NEREZ



KLIKY	CENA		
	POVRCH	UZ	WC
GUAVA	ČERNÁ MATNÁ	3180,-	3450,-
GUAVA	VÝPLŇ BÍLÁ	-	3510,-
GUAVA	VÝPLŇ NEREZ	-	3210,-

APRILE

KOVÁNÍ

OUŘEDNÍK
CENTRUM
& PODLAH

MINIMAL 2.0 / MINIMAL 2.0 WC integrated



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

Up&Down



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD				
MODEL	KLIKA	BB	PZ	WC-Integr
MINIMAL 2.0 WC				6440,-

MINIMAL



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
UP&DOWN	4870,-	4870,-	5780,-

TRINITY - DESIGN 2006



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
DESIGN 2013	4480,-	4780,-	5240,-

MIMOLIMIT - Design 2009



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
TRINITY	4040,-	4040,-	4970,-

MINI - V Design 2011



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MIMOLIMIT	5540,-	5540,-	6470,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MINI-V	2800,-	2800,-	3580,-

SOGUT - Design 2017



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
SOGUT	3440,-	3440,-	3970,-

INDUSTRY SQUELETTE - Design 2018



NRz



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
INDUSTRY	3560,-	3560,-	4100,-

GARANTI - Design 2000, 2004



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
Garanti	1460,-	1460,-	2170,-

Nerez - magnetické rozety



Morgan NRz



Morgan TiN-K



Senza NRz



Senza TiN-K

Nerez

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MORGAN	1710,-	1710,-	2170,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
SENZA	2150,-	2150,-	2610,-



Nova NRz



Nova TiN-K



Kvadra NRz



Kvadra NRz

Mušle, Madla, Rozety

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
NOVA	1180,-	1180,-	1620,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
KVADRA	1460,-	1460,-	1990,-



Mušle Entry SNi



Mušle Entry TiN-K



Set: madlo + klika + bezp. rozeta kolekce MINIMAL, SNi



Set: madlo + klika + bezp. rozeta kolekce Entero, SNi

CENA / KS OD				
MODEL	CLASSIC	BB	PZ	WC
MUŠLE ENTRY	870,-	2320,-	2320,-	2890,-

CENA / SET OD		
MODEL	PZ	WC
bezp. MINIMAL	8700,-	

CENA / SET OD		
MODEL	PZ	WC
bezp. Entero	7530,-	

volitelná rukojeť interiérové kličky

volitelná rukojeť interiérové kličky

Uvedená cena je orientační, v základním provedení, povrchu SNi, nebo NRz. Cena kompletu se může lišit, dle zvoleného typu povrchu a doplňků. Ceny bez DPH.

KOVÁNÍ

KOVÁNÍ

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS
F6 - Inox elox



OMEGA2 PLUS
F8 - Černá

CENA	
KLIKY	
OMEGA2 PLUS F6	1800,-
OMEGA2 PLUS F8	2000,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F6	900,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F8	1050,-

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F1



KLIKA ATLAS F4



KLIKA ATLAS F6

CENA	
KLIKY	
klíka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1400,-
klíka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1750,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	600,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	900,-
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	550,-
klíka/kl, madlo/kl STANDARD	1450,-
klíka/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1550,-
přídavná rozeta STANDARD	600,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	1000,-
kukátko obvyčejné	200,-

PLUS - označuje překrytí vložky



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6



ROZETA ATLAS F1 KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD



KLIKA STANDARD F4

Klíka Standard je zpevněné kování pro vhodové dveře.



ROZETA STANDARD F1 KUKÁTKO OBYČEJNÉ

■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	230,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	700,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	800,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou, s knoflíkem	800,-
základní vložka C 30/35, černá	300,-

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná



CENA	
Mušle standardní, pár	
Mušle	500,-

MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez




CENA	
FT - 3665 AC, pár	
Všechny povrchy	1200,-

MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá, Bílá



CENA	
FT-3663 AC, pár	
Všechny povrchy	1300,-

MUŠLE JNF



CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1400,-
IN 16410	1700,-
IN 16412	1600,-
IN 16416	2800,-
IN 16404	1500,-
IN 16400	1800,-
IN 16402	1700,-
IN 16406	3000,-

ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



K zámku PZ je třeba přibojedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH
 Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm, kromě HOOKY-R, HOOKY-HR.

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
ZKS BB	1000,-
ZOS BB	1000,-
ZOČER BB	1000,-
PZ/D, BB/S HR, PZ/D HR	1800,-
WC OV, WC HR	2500,-


KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

- **MUŠLE HRANATÁ - 1097Z, 32 x 150 mm povrch**
CP-Chrom perla, OC-Chrom lesklý, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
1097Z, pár	
Všechny povrchy	2190,-

- **MUŠLE OVÁLNÁ - 2648Z, 34 x 140 mm povrch**
CP-Chrom perla, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
2648Z, pár	
Všechny povrchy	2240,-

- **MUŠLE HRANATÁ - 1098Z, 32 x 190 mm povrch**
CP-Chrom perla, OC-Chrom lesklý, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
1098Z, pár	
Všechny povrchy	2350,-

- **MUŠLE OVÁLNÁ - 2647Z, 34 x 140 mm povrch**
CP-Chrom perla, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
2647Z, pár	
Všechny povrchy	3490,-

POUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

- **MUŠLE A ZÁMKY HOOKY JSOU VHODNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠŤKY 100 mm**



HOOKY-HR
Chrom broušený



HOOKY-R
Nikl



HOOKY-HR
Černá



HOOKY-HR
Bronz česaný



HOOKY-R
Chrom lesklý



HOOKY-HR
Mosaz leštěná



- **MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA**
OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA	
Madélko do čela	
Kulaté	200,-

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
zámek HOOKY-R	2100,-
zámek HOOKY-HR	2400,-
mušle HOOKY R	1700,-
mušle HOOKY HR	2050,-
zámek HOOKY R	2300,-
zámek HOOKY HR	2700,-

TECHNICKÉ INFORMACE

VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD



PRO ŘADU STILE




PRO ŘADU STANDARD A STILE



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ STANDARD (výš. 32mm) anebo MINI (výš. 15mm)

Podříznutí nedostupné v bezfalcových křídlech, posuvných na stěnu a do pouzdra



PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.


PADACÍ PRÁH




KOVÁNÍ

ZÁMKY

ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ



ZÁMEK WC




ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU



ZÁMEK ÚSPORNÝ




VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

KRYTKY NA PANTY




NIKEL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ

TYP DVEŘÍ	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (AB)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41


* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


LEVÉ DVEŘE




PRAVÉ DVEŘE




LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRÁNNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNÍ TWIN



AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



TECHNICKÉ INFORMACE

BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



skrytý pant, stříbrný



magnetický zámek, stříbrný



magnetický seřiditelný protiplech, stříbrný



skrytý pant, černý



magnetický zámek, černý



magnetický seřiditelný protiplech, černý



skrytý pant, zlatý



magnetický zámek, zlatý



magnetický seřiditelný protiplech, zlatý

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:


- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře


S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne


FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



FREZ 1



FREZ 2



FREZ 6

DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX


HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 650,-




2 x 250 ml

DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Vyvrtejte otvory pro kovové šrouby o délce min. 80 mm x Ø6 mm



Při montáži obložkové zárubně pro bezfalcové dveře je nutné přikotvit zárubeň ke zdi na šrouby s hmoždinkami a na pěnu. Otvory pro šrouby je třeba vyvrtat v obložkové zárubni pod těsněním.

Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm



INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem. Cena je stejná.
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.
Příplatek za povrch UV LAK +50%

CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL NEBO CZ	obložková	6450,-	6650,-	6850,-	7050,-
	rámová	5350,-	5550,-	5750,-	5850,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-
	rámová	1650,-	1850,-	2050,-	2250,-
„40”	obložková	2550,-	2750,-	2950,-	3150,-
	rámová	1850,-	2050,-	2250,-	2450,-
„50”	obložková	2750,-	2950,-	3150,-	3350,-
	rámová	2050,-	2250,-	2450,-	2650,-
„60”	obložková	2950,-	3150,-	3350,-	3550,-
	rámová	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE						
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-
	rámová	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-
„40”	obložková	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-
	rámová	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-	3250,-
„50”	obložková	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-
	rámová	2650,-	2850,-	3050,-	3250,-	3450,-
„60”	obložková	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
	rámová	2850,-	3050,-	3250,-	3450,-	3650,-

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE												
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-	5500,-	5700,-
	rámová	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-
„40”	obložková	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-	5500,-	5700,-	6100,-
	rámová	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-
„50”	obložková	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-	5500,-	5700,-	5900,-	6100,-
	rámová	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-
„60”	obložková	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-	5500,-	5700,-	5900,-	6100,-	6300,-
	rámová	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-	5500,-


TYPY SVĚTLÍKŮ

- PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ
- PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
- PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ
- PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




SVĚTLÍKY

DVEŘNÍ SVĚTLÍKY


■ Boční světlik - obložková zárubeň základ 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik - obložková zárubeň základ 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře základ 6 cm / 8 cm


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, základ 6 cm / 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“

1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632,
1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132




■ Boční světlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“



■ ZÁRUBNĚ


- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE

197 cm
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE


210 cm
krycí lišta 6 cm / 8 cm



ZÁRUBNĚ


OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE NORMA PL

krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ)

krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




OUŠEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření
tloušťky zárubní

■ Záklop prodloužený 0-20 mm



■ Záklop s prodlouženým
perem o 2 cm do obložkové
zárubně, pero 40




Krycí lišta:
GREKO (1000,-)
ST CPL a PREMIUM (1300,-)
CPL 0,2 a UV LAK (2000,-)


OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ



UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH



NÁKRES OKZ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY OKZ:

60 70 80 90 100



Rozsah regulace min. - max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE PLOCHŮ		
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	
	Cena	Cena	
1 díl	65-70	3700,-	4050,-
	70-80	3700,-	4050,-
	80-100	3300,-	3650,-
	100-120	3400,-	3800,-
	120-140	3500,-	3900,-
	140-160	3700,-	4100,-
	160-180	3800,-	4200,-
	180-200	4000,-	4400,-
	200-220	4200,-	4600,-
	220-240	4400,-	4800,-
2 díly	240-260	4600,-	5000,-
	260-280	4700,-	5100,-
	280-300	4900,-	5300,-
	300-320	5000,-	5400,-
	320-340	5100,-	5500,-
	340-360	5300,-	5700,-
3 díly	360-380	5450,-	5850,-
	380-400	5650,-	6050,-
	400-420	5850,-	6250,-
	420-440	6050,-	6450,-

JEDNOKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

DVOUKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„120”	1288	1268	1262	1213	1241	1247	1386
„140”	1488	1468	1462	1413	1441	1447	1586
„160”	1688	1668	1662	1613	1641	1647	1786
„180”	1888	1868	1862	1813	1841	1847	1986



- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%




Cena: 100,-/ks 2,15m

V případě kdy kovová zárubeň má větší tloušťku než stěna, doporučujeme použít lišty OKZ které skryjí spáru mezi stěnou a zárubní

REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE




ERKADO



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60N”	600	620	628	672	700	810	766
„60”	624	644	652	696	736	834	791
„70N”	700	720	728	772	800	910	866
„70”	724	744	752	796	836	934	891
„80N”	800	820	828	872	900	1010	966
„80”	824	844	852	896	936	1034	991
„90N”	900	920	928	972	1000	1110	1066
„90”	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100”	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

ROZSAH REGULACE




OPUŠTĚNÍ
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAHA

Rozměry N jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1, BALDUR 1, UNO PREMIUM

Rozsah regulace min. - max. (mm)	REVERZNÍ		
	3D GREKO Cena	CPL, PREMIUM Cena	UV LAK Cena
75-95	7450,-	8050,-	10000,-
95-115			
115-135			
135-155	7700,-	8300,-	10400,-
155-175			
175-195			
195-215	7850,-	8450,-	10800,-
215-235			
235-255	8000,-	8600,-	11150,-
255-295	8500,-	9100,-	11750,-
295-315			
315-335	9050,-	9650,-	12150,-
335-355			

1 díl

2 díly




- Spojení krycí lišty na tupo, (kromě regulací 75-95mm) 800,-
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně o 55 mm nebo 120 mm v povrchu GREKO, CPL, PREMIUM = 1000,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1800,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří (vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo 1200,-
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín 600,-
- Přídavný třetí pant 1050,-

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi


NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm



SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



krycí lišta 8 cm / krycí lišta 6 nebo 8 cm


ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60N“	620	605	627	649	700 ± 20	747* / 787**
„60“	644	629	651	673	730 ± 20	771* / 811**
„70N“	720	705	727	749	800 ± 20	847* / 887**
„70“	744	729	751	773	830 ± 20	871* / 911**
„80N“	820	805	827	849	900 ± 20	947* / 987**
„80“	844	829	851	873	930 ± 20	971* / 1011**
„90N“	920	905	927	949	1000 ± 20	1047* / 1087**
„90“	944	929	951	973	1030 ± 20	1071* / 1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1130 ± 20	1171* / 1211**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozměry N jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1, BALDUR 1, UNO PREMIUM

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	UV LAK
80-95				
95-115	5000,-	5500,-	5700,-	7200,-
115-135				
135-155	5250,-	5750,-	5950,-	7450,-
155-175				
175-195				
195-215	5400,-	5900,-	6100,-	7600,-
215-235				
235-255				
255-275	5550,-	6050,-	6250,-	7900,-
275-295				
295-315	5700,-	6200,-	6400,-	8100,-
315-335	5950,-	6450,-	6650,-	8400,-
335-355	6500,-	7000,-	7200,-	8800,-
355-375				
375-395	6800,-	7300,-	7500,-	9200,-
395-415				

1 díl
2 díly



- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 800,- vč 8 cm límce
- Krycí lišta 8 cm = 100,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 335 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-

- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 55 mm nebo 120 mm = 1000,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1800,-
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín 600,-
- *) Norma 210 cm +15%




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S
ROZSAHEM NAD 320 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 320 mm se skládají ze dvou dílů


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
„65”	695	669	655	677	699	750±20	797*/ 837**
„70”	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
„75”	795	769	755	777	799	850±20	897*/ 937**
„80”	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
„85”	895	869	855	877	899	950±20	997*/ 1037**
„90”	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
„95”	995	969	955	977	999	1050±20	1097*/ 1137**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1200±20	1246*/ 1286**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozměry „65”, „75”, „85”, „95” jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1

Rozsah regulace min.- max. (mm)	Cena zárubně (Kč)			
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	UV LAK
65-70	3000,-	3250,-	3550,-	5500,-
70-80	3000,-	3250,-	3550,-	5500,-
80-100	2600,-	2850,-	3150,-	5100,-
100-120	2650,-	2900,-	3200,-	5300,-
120-140	2750,-	3000,-	3300,-	5500,-
140-160	2850,-	3100,-	3400,-	5700,-
160-180	3000,-	3250,-	3550,-	5900,-
180-200	3100,-	3350,-	3650,-	6100,-
200-220	3400,-	3650,-	3950,-	6500,-
220-240	3500,-	3750,-	4050,-	6700,-
240-260	3600,-	3850,-	4150,-	6900,-
260-280	3700,-	3950,-	4250,-	7100,-
280-300	4000,-	4250,-	4550,-	7600,-
300-340	4100,-	4350,-	4650,-	7850,-
340-360	4500,-	4750,-	5050,-	8100,-
360-380	4600,-	4850,-	5150,-	8250,-
380-400	4800,-	5050,-	5350,-	8500,-
400-420	4900,-	5150,-	5450,-	8850,-

1 díl
2 díly



- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je 800,- vč 8 cm límce, pro povrch BÍLÉ LAKOVANÉ cena 1350,-, kromě regulace 75-95 mm.
- Krycí lišta 8 cm = 100,-
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je 200,- – základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Max. tloušťka zárubně je 500-520. V případě širší zárubně je třeba objednat ostění 120 mm
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +30%.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 55 mm nebo 120 mm = 1000,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1800,-
- Příplatek 750,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně 2200,-
- Elektrický otvírač 2000,-
- Norma 210 cm +15%

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)



- Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.
- Norma 210 cm +15%


Zárubeň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standartní, ne pro bezfalcové dveře!



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
H1	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
H2	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
H3	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE												
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/811	871/911	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311	1371/1411	1471/1511	1571/1611	1671/1711	1771/1811	1871/1911	1971/2011
H1	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
H3	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075


- **PODLAHOVÁ LIŠTA**
PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm
250,-
titanová bílá UV 400,-



RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



POVRCH	Cena
3D GREKO	1700,-
CPL, PREMIUM	1800,-
CPL 0,2	2100,-
UV LAK	3300,-


ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122

■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA




POVRCH	Cena
3D GREKO	200,-
CPL, PREMIUM	200,-
CPL 0,2	250,-
UV LAK	400,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm




■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 8 mm



POVRCH	Cena
3D GREKO	300,-
CPL, PREMIUM	350,-
CPL 0,2	550,-
UV LAK	750,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 16 mm



POVRCH	Cena
3D GREKO	600,-
CPL, PREMIUM	650,-
CPL 0,2	900,-
UV LAK	1350,-




Příplatek 750,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚň odstín RAL STANDARD

Zárubeň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámkové a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	695
„70“	744	717	701	731	841	795
„80“	844	817	801	831	941	895
„90“	944	917	901	931	1041	995
„90ES“	948	921	905	935	1045	999
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1095

Rozsah regulace min. - max. (mm)	CENA
95-125	6700,-
125-155	7050,-
155-185	7600,-
185-215	8200,-
215-245	8700,-
245-275	9200,-
275-305	9900,-

STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBĚň RAL STANDARD

cena 4200,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	681
„70“	744	717	701	731	841	781
„80“	844	817	801	831	941	881
„90“	944	917	901	931	1041	981
„90ES“	948	921	905	935	1045	985
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1081

- A** – těsnění
- B** – zedeň
- C** – podlaha

RAL STANDARD



RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 9005 RAL 7047 RAL 1001



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zesílení pod samozavírač	300,-
vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu	+10%
rozměr „100“ nebo „110“	1000,-
norma 210 cm	+15%
elektroprotiplech	3000,-

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

NOVINKA

■ **OREGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ, tl.1,5mm**
RAL STANDARD



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

¹⁾ NORMA 210 cm

Rozsah regulace min. - max. (mm)	CENA RAL STANDARD
95-125	8500,-
125-155	8900,-
155-185	9500,-
185-215	10100,-
215-245	10700,-
245-275	11300,-
275-305	12100,-

Šířka dveří	A	B	C	D	E
„60“	644	650	620	695	760
„70“	744	750	720	795	860
„80“	844	850	820	895	960
„90“	944	950	920	995	1060
„100“	1044	1050	1020	1095	1160
„110“	1144	1150	1120	1195	1260



■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**


zesílení pod samozavírač	300,-
vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu	+10%
rozměr „100“ nebo „110“	1000,-
norma 210 cm	+15%

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KERVAL




STANDARDNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ S TĚSNĚNÍM

NOVINKA

PRO SADROKARTON - SHKT
ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA






PRO ZDĚNÍ - YHKT



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	600	630	690	660
„70“	744	717	700	730	790	760
„80“	844	817	800	830	890	860
„90“	944	917	900	930	990	960
„100“	1044	1017	1000	1030	1090	1060

DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ
ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA NEBO PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT DLE RAL



Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
80-100	4000,-
100-120	4100,-
120-140	4200,-
140-160	4300,-
160-180	4400,-
180-200	4500,-
200-220	4600,-
220-240	4700,-
240-260	4800,-


Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	600	730	730	660
„70“	744	717	700	830	830	760
„80“	844	817	800	930	930	860
„90“	944	917	900	1030	10730	960
„100“	1044	1017	1000	1130	1130	1060

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

norma 210 cm	400,-	400,-
KOMAXIT RAL		1900,-
dvoukřídle provedení		900,-
rozměr		100,-
protipožární úprava		400,-

ZÁRUBNĚ

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ MONTOVANÉ NA STĚNU



PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ
ZÁRUBNĚ

VNITŘNÍ DVEŘE				
Druh zárubně	H1	H3	ŠÍŘKA	S1
obložková zárubně falcová	2062	3062	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
obložkové zárubně pro bezfalcové dveře	2075	3075	„60“	811
			„70“	911
			„80N“	987
			„80“	1011
			„90“	1111
reverzní zárubně (strana slícovaná s křídlem)	2075	3075	„60“	791
			„70“	891
			„80N“	966
			„80“	991
			„90“	1091
reverzní zárubně	2097	3097	„60“	834
			„70“	934
			„80N“	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
„100“	1234			

HORNÍ PANEL (1000 x S1)

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ ¹⁾				
	ŠÍŘKA	GREKO	CPL, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ
PANEL HORNÍ (jednostránný)	„60“	1300,-	2050,-	2650,-
	„70“	1450,-	2200,-	2800,-
	„80“	1600,-	2350,-	2950,-
	„90“	1750,-	2500,-	3100,-
	„100“	1900,-	2650,-	3250,-
PANEL BOČNÍ (jednostránný)	+20 cm	500,-	500,-	500,-
	+25 cm	600,-	600,-	600,-
	+30 cm	700,-	700,-	700,-
	20 cm	700,-	1200,-	1600,-
	25 cm	850,-	1300,-	1750,-
30 cm	1000,-	1450,-	1900,-	

¹⁾ panely na čtyřech hranách jsou ukončeny hranovací páskou v barvě přizpůsobené povrchu panelu

DEKORAČNÍ PANEL



DEKORAČNÍ PANEL

Dekorační panely (dekorační stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti.

Instalace je možná několika způsoby - dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty. Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL. Montážní lišty a dekorační lišty lze kombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.

& PODLAH




ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračního panelu


■ DEKORAČNÍ LIŠTA



■ MONTÁŽNÍ LIŠTA




■ UKONČOVACÍ LIŠTA




■ DEKORAČNÍ PANEĽ

ERKADO



ADAPTER



— povrchová úprava

ST CPL i PREMIUM


OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

adapter, delka 2750 mm, 1 ks	600,-
dekorační lišta+montážní lišta delka 2750 mm, 3 ks	1200,-
ukončovací lišta, delka 2750 mm 1 ks	200,-


Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobeny z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.

- Obsah balení:
 adaptér - množství v balení: 1 kus
 koncová lišta - množství v balení: 1 kus
 dekorativní lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady

CPL




PREMIUM



KORUNA A PILASTR

NOVINKA



KORUNA A PILASTR

CENA SETU NA 1 STRANU ZÁRUBNÍ (KORUNA + PILASTRY)

GREKO	2200,-
ST CPL i PREMIUM	2550,-
CPL 0,2	2900,-
UV LAK	3250,-

ŠÍŘKA	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVĚŘE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVĚŘE		REVERZNÍ ZÁRUBNĚ	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60“	838 ²⁾ /878 ³⁾	788 ²⁾ /828 ³⁾	863 ²⁾ /903 ³⁾	813 ²⁾ /853 ³⁾	883 ⁴⁾ /926 ⁵⁾	833 ⁴⁾ /876 ⁵⁾
„70“	938 ²⁾ /978 ³⁾	888 ²⁾ /928 ³⁾	963 ²⁾ /1003 ³⁾	913 ²⁾ /953 ³⁾	983 ⁴⁾ /1026 ⁵⁾	933 ⁴⁾ /976 ⁵⁾
„80N“	-	-	1039 ²⁾ /1079 ³⁾	989 ²⁾ /1029 ³⁾	1058 ⁴⁾ /1100 ⁵⁾	1008 ⁴⁾ /1050 ⁵⁾
„80“	1038 ²⁾ /1078 ³⁾	988 ²⁾ /1028 ³⁾	1063 ²⁾ /1103 ³⁾	1013 ²⁾ /1053 ³⁾	1083 ⁴⁾ /1126 ⁵⁾	1033 ⁴⁾ /1076 ⁵⁾
„90“	1138 ²⁾ /1178 ³⁾	1088 ²⁾ /1128 ³⁾	1163 ²⁾ /1203 ³⁾	1113 ²⁾ /1153 ³⁾	1183 ⁴⁾ /1226 ⁵⁾	1133 ⁴⁾ /1176 ⁵⁾
„100“	1238 ²⁾ /1278 ³⁾	1188 ²⁾ /1228 ³⁾	1263 ²⁾ /1303 ³⁾	1213 ²⁾ /1253 ³⁾	1283 ⁴⁾ /1326 ⁵⁾	1233 ⁴⁾ /1276 ⁵⁾
„110“	1338 ²⁾ /1378 ³⁾	1288 ²⁾ /1328 ³⁾	1363 ²⁾ /1403 ³⁾	1313 ²⁾ /1353 ³⁾	1383 ⁴⁾ /1426 ⁵⁾	1333 ⁴⁾ /1376 ⁵⁾

²⁾ krycí lišta 6 cm, ³⁾ krycí lišta 8 cm, ⁴⁾ krycí lišta reverzní, ⁵⁾ krycí lišta reverzní s regulací

	H1					
	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVĚŘE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVĚŘE		REVERZNÍ ZÁRUBNĚ	
	krycí lišta 6 cm	krycí lišta 8 cm	krycí lišta 6 cm	krycí lišta 8 cm	krycí lišta reverzní	krycí lišta reverzní s regulací
NORMA 197 cm	2130	2150	2143	2167	2165	2187
NORMA 210 cm	2256	2276	2269	2289	-	-

POZNÁMKA: Volba sady (koruna + pilastry) pro falcové, bezfalcové nebo reverzní zárubně zkracuje pracovní rozsah regulací zárubně o 3 mm (při použití jednostranné) nebo 6 mm (pro oboustranné použití). Příklad: stěna o tloušťce 138 mm, u jednostranné sestavy je třeba zvolit regulaci zárubní 138+3=141 mm a u oboustranné sestavy je 138+6=144 mm.



SPC Flooring



SPC VINYL FLOORING

SPC VINYLBODEN


SPC VINYLOVÁ PODLAHA



SNADNÁ CLICK INSTALACE



100% VODĚODOLNÁ



INTEGROVANÁ PODLOŽKA



PODLAHOVÉ TOPENÍ



PEVNÁ A STABILNÍ



ODOLNÉ PROTI SKVRNÁM



HD DESIGN



VELMI TICHÁ



ŠETRNÉ K PROSTŘEDÍ



PŘIROZENĚ TEPLÉ



KVALITA CE, ISO A ASTM



ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBĚ



VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNOST



ODOLNÝ POVRCH



VYROBENE V EUROPĚ



ZDRAVÁ PODLAHA



ANTIBAKTERIÁLNÍ



BEZ FTALATU



BEZ FORMALDEHYDU



CERTIFIKACE CLEAN AIR GOLD

VINYLOVÁ PODLAHA

SPC Flooring

Rigidní vinylová podlaha SPC obsahuje extrudovaný materiál jádra složený z uhličitanu vápenatého, polyvinylchloridu a stabilizátoru, což z ní činí kompozitní materiál nejvyšší kvality. Označení SPC znamená Stone Plastic Composite. Díky svým bezkonkurenčním vlastnostem jde o materiál voděodolný, tuhý a rozměrově stálý. Podlahy SPC jsou v popředí inovací.

Struktura

Nášlapová vrstva

Antibakteriální odolná vrstva s větší tloušťkou 0,55 mm. Díky nášlapné vrstvě silné 0,55 mm, třídy zátěže 42 je podlaha vhodná i pro komerční využití, kde je vyšší frekvence pohybu osob.

Dvojitá UV vrstva

Dvojitá odolnost proti UV záření, zabraňuje vyblednutí podlahy. Příjemný a přirozený lesk povrchu.

micro 4V-spára

Neviditelné zkosení hrany, aby nedocházelo k výškovému přesahu mezi lamelami.

HD dekor film

Vysoké HD rozlišení a imitace reálné kresby dřeva, odpovídá na nejvyšší míru podobě přírodního dřeva.

SPC Rigidní jádro

Extrudovaná vinylová voděodolná deska. Rozměrově stabilní i při zahřátí podlahovým topením a přímým sluncem.

Podložka IXPE

Zvuk pohlcující vrstva odolná proti vlhkosti. Roky odolná vůči sešlapání. Díky této vrstvě nemusíte předem pokládat podložky. Stačí rovnou položit naši vinylovou podlahu na hladký beton a ušetříte spoustu času

Zámek UNILIN

Patentní certifikovaný zámkový spoj UNILIN zaručí pevný spoj mezi lamelami. Nepoužíváme žádné levné neznámé patenty, pouze ty světové se zaručenou kvalitou.

OUŘEDNÍK
CENTRUM DŘEV
& PODLAH

Odstín	Rozměr	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva	Podložka
DUB BALTIMORE	1230x180mm	7.0mm	0.55mm	1.5mm
DUB BARDOLINO				
DUB TOBACCO				
DUB CLASSIK				
DUB ŠEDÝ				
DUB SONOMA	1219x228,6mm	5.0mm	0.55mm	1.0mm
DUB BĚLENÝ				
DUB NATUR				
DUB POPELAVÝ				




OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

SPC Flooring

VINYLOVÁ PODLAHA

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



18 cm

Odstín: DUB BALTIMORE, DN2023-5

Rozměr: 1230*180*7mm

Tloušťka SPC jadra : 5,5mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,5mm

Zámek: UNILIN

Balení: 1,77 m²

Cena: 600,- bez DPH / m²



VINYLOVÁ PODLAHA

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

Odstín: DUB BARDOLINO, DN3235-1

Rozměr: 1230*180*7mm

Tloušťka SPC jadra : 5,5mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,5mm

Zámek: UNILIN

Balení: 1,77 m²

Cena: 600,- bez DPH / m²



18 cm



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



18 cm

Odstín: DUB TOBACCO, DN3323-10

Rozměr: 1230*180*7mm

Tloušťka SPC jadra : 5,5mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,5mm

Zámek: UNILIN

Balení: 1,77 m²

Cena: 600,- bez DPH / m²



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

Odstín: DUB CLASSIK, DN3326-1

Rozměr: 1230*180*7mm

Tloušťka SPC jadra : 5,5mm


Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,5mm

Zámek: UNILIN

Balení: 1,77 m²


Cena: 600,- bez DPH / m²



18 cm



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH



18 cm

Odstín: DUB ŠEDÝ, DN3347-6

Rozměr: 1230*180*7mm

Tloušťka SPC jadra : 5,5mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,5mm

Zámek: UNILIN

Balení: 1,77 m²

Cena: 600,- bez DPH / m²



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

Odstín: DUB POPELAVÝ, 2639-5 UN

Rozměr: 1219*228,6*5mm

Tloušťka SPC jadra : 4,0mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,0mm

Zámek: UNILIN

Balení: 2,23 m²

Cena: 500,- bez DPH / m²



22 cm




ČUŘEDNÍK
 CENTRUM DVEŘÍ
 & PODLAH



22 cm

Odstín: DUB NATUR, 19018-11 UN

Rozměr: 1219*228,6*5mm

Tloušťka SPC jádra : 4,0mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,0mm

Zámek: UNILIN

Balení: 2,23 m²

Cena: 500,- bez DPH / m²



VINYLOVÁ PODLAHA

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ
& PODLAH

Odstín: DUB SONOMA, 29032-1 UN

Rozměr: 1219*228,6*5mm

Tloušťka SPC jadra : 4,0mm


Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,0mm

Zámek: UNILIN

Balení: 2,23 m²

Cena: 500,- bez DPH / m²



22 cm



OUŘEDNÍK
CENTRUM DVĚ
& PODLAH



22 cm

Odstín: DUB BĚLENÝ, 19148-2 UN

Rozměr: 1219*228,6*5mm

Tloušťka SPC jadra : 4,0mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,0mm

Zámek: UNILIN

Balení: 2,23 m²

Cena: 500,- bez DPH / m²

SOKLOVÉ LIŠTY

WPC soklová lišta, známá také jako dřevoplastová lišta, je všestranný a inovativní produkt používaný v interiérovém designu a kutilství. Je vyrobena v kombinaci dřevěných vláken a plastu, čímž vzniká odolný a ekologický materiál. WPC soklová lišta je speciálně navržena pro doplnění a zvýšení estetiky vinylových podlah a dalších podlahových materiálů. Systém uchycení: tekuté hřebíky, hřebíky bez hlavičky.

VÝHODY WPC SOKLOVÝCH LIŠŤ:


Povrchová úprava: vinylová fólie ve stejném odstínu jako podlaha;

Vysoká odolnost proti mechanickému a rázovému zatížení vysavačem nebo mopem;

Možnost použití v jakémkoliv interiéru;

Voděodolná;

Přítomnost kabelových kanálů, což umožňuje esteticky a úhledně skrýt veškeré elektrické vedení;



LIŠŤA WPC-J

Odstín: DUB BARDOLINO, DUB TOBACCO, DUB CLASSIK
DUB ŠEDÝ, DUB BALTIMORE

Rozměr: 2400*60*15mm

Cena: 200,- / ks bez DPH



LIŠŤA WPC-L

Odstín: DUB POPELAVÝ, DUB NATUR, DUB SONOMA,
DUB BĚLENÝ


Rozměr: 2400*70*14mm

Cena: 200,- / ks bez DPH

ERKADO

dveře jsou náš svět

NOVINKA



DOOR HOLDING EUROPE s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA :
Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD :
U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6
Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO
Cejl 107, Zábřovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590
DIČ: CZ27909590

TURAN

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz